

Identifikace vozidla



Údaje o vozidle

Atribut	Údaje o vozidle
Císlo podvozku	WVWZZZCD5RW182451
Model	Golf 2,0 BlueMotion Technology GOLF
Výrobní datum	14.02.2024
Modelový rok	2024
Prodejní typ	CD19UZ
Kód motoru	DNPA
Kód převodovky	VDR
Oznacení pohonu os	7A
Vybavení	UG
Barva strechy	0Q
Vnější barva / Císlo laku	0Q / C9A

Pr.-cís.

Atribut		Název
Stabilizátor přední	0AE	Stabilizátor přední
Rozvory	0B1	Rozvor
Stabilizátor zadní	0BG	Stabilizátor zadní
Diferenciace výrobního procesu	0FA	Výrobní proces standard
Vestavba specifických dílů pro vůz	0IJ	Rozlišení zástavby pro převodovku "DQ381" -- díly vozidla --
Alternativní systém pohonu	0K0	Bez alternativního systému pohonu
Labels (customer specific or campaigns)	0KA	Bez nálepek a emblémů
Zadní náprava	0N4	Náprava 4-prvková
Sada nápisů	0NH	Sada nápisů "GTI"
Zadní část výfuku	0P0	Zadní díl výfuku (standardní)
rohoze	0TD	Koberce vpředu a vzadu
Provozní návod	0VC	Provozní návod v němčině
Zóny klimatizace	0Y1	Standardní klimatické oblasti
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	0YC	Hmotnostní rozsah 3 pouze řízení montáže, žádná prognóza potřeby
Palivový systém	1A5	Palivový systém zážehového motoru se vstřikováním
Brzdový systém	1AQ	Posilovač brzd pro vozidla bez elektrického pohonu (ESC a elektronický posilovač brzd)
Tažné zařízení	1D0	Bez tažného zařízení

Atribut		Název
Nádoba na aktivní uhlí/filtr pevných částic zážehového motoru	1E5	Filtr s aktivním uhlím (systém zachycování výparů)
Typové štítky	1EX	Speciální typový štítek pro ES pro osobní vozidla kategorie M1
Kolo rezervní/sada pro opravu pneumatiky	1G8	Sada na opravu pneumatik
Osvětlení nástupního prostoru/projekční světlo (zrcátko)	1J2	S projekčním světlem (zrcátko)
Provedení zadních brzd	1KJ	Kotoučové brzdy zadní
Provedení předních brzd	1LG	Kotoučové brzdy přední
Zamykání roury kol	1PE	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
Sada nářadí a zvedák vozu	1S1	Sada nářadí a zvedák vozu
Spodní ochrana hnacího ústrojí	1SA	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Lékárna/výstražný trojúhelník	1T9	Obvazový materiál s výstražným trojúhelníkem a výstražnou vestou
Druh pohonu	1X0	Přední náhon
Uzávěrka diferenciálu	1Y2	Uzávěrka diferenciálu vpředu
Množství paliva	1Z0	Sériová první náplň paliva
Hybridní pohon	20A	Bez elektromotoru (hybrid)
Rozdělení tříd vozu Agregáty/platformové díly	2CM	Rozdělení tříd vozu -5H0-
Systémy pro přístup do vozidla	2F0	Bez systémů pro přístup do vozidla
Charisma	2H5	Volba jízdního profilu a konv. tlumiče
Nárazník	2JG	Nárazníky v barvě vozidla
Volanty	2PT	Volant kožený sportovní multifunkční, vyhřívaný s Tiptronic
Přídavné upevnění dětské sedačky	3A2	Upevnění dětské sedačky pro dět. zádrž. systém i-Size, 2 x Top Tether a upevnění dět. sed. vpředu na str. spol.
Dělicí stěna	3CA	Bez dělicí stěny
Střešní vložka/skládací střeška	3FA	Bez střešní vložky (plná střeška)
Uvolnění opárek předních sedadel	3H0	Bez odjištění opárek předních sedadel
Opěrky hlavy	3J9	Opěrka hlavy předního sedadla
Nastavení sedadel	3L3	Nastavení výšky, ruční, pro před. sed.
Výplně dveří a boční obložení	3LT	Dveře a boční obložení
Zadní sedadla	3NU	Sedadlo zadní nedělené, opěradlo dělené sklopné, se středovou loketní opěrkou
Zachytne systémy vpředu	3QH	Pás bezpečnostní automatický 3-bod. vpředu s napínačem pásu a zámkem a s nastavením výšky
Střešní nosič/nosič zavazadel	3S0	Bez střešního nosiče/nosiče zavazadel
Opěrky hlavy vzadu	3T2	Opěrky hlavy vzadu (3 kusy)
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3ZU	Tříbodové automatické bezpečnostní pásy zadní vnější se štítkem ECE
Vyhřívané sedadlo	4A3	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Exhalační předpis	4BI	Exhalační předpis, EU6 AP
Odvětrání sedačky/masážní sedadlo	4D0	Bez ventilace sedadel/masážních sedadel
Ovládání zámku víka zavazadlového prostoru/zadního víka	4E0	Odjištění víka zavazadlového prostoru/ zadního víka zvenku
Asistent pro vyhýbací manévry / odbočovací asistent	4G3	S asistentem pro vyhýbací manévry s odbočovacím asistentem
Čelní sklo	4GF	Čelní okno, tepelně izolační sklo
Zamykání dveří a víka	4K6	Bezklíčový systém zamykání a startování "Keyless Advanced" s bezpeč. pojistkou

Atribut		Název
Boční okna a zadní okno	4KF	Boční okna z tepelně izolačního skla, od B-sloupku a vzadu tmavě zabarvená
Vnitřní zpětné zrcátko	4L6	Bezpečnostní vnitřní zrcátko s autom. zatmavováním
Modul platformy, podlaha zadní	4P0	Modul podlahy zadní, provedení 1
Airbag	4UF	Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, bez kolenního airbagu, s deaktivací na str. spolujezdce
Ozdobné lišty	4ZQ	Bez dodatečných ozdobných lišt
Opatření na karoserii	5C0	bez zvláštních opatření na karoserii
Nosný kmitočet pro dálkové ovládání	5F1	Země s povoleným pásmem UWB a nosný kmitočet 433,92-434,42 MHz
Vnější zpětné zrcátko	5JA	Zrcátko vnější na straně řidiče asférické, na straně spolujezdce konvexní
Ochrana laku/ochrana při transportu	5K7	Transportní ochranná fólie (minimální ochrana) s dodatečnými opatřeními na ochranu při přepravě
Vložky	5MR	Dekorační vložky
Sluneční clony	5XJ	Clona sluneční se zrcátkem, osvětlená, se štítkem pro airbag na sluneční cloně a B-sloupku
Hasicí přístroj	6A0	bez přístroje hasičiho
Boční airbag	6C4	Boční airbag vpředu a vzadu, s hlavovým airbagem a středním airbagem vpředu
Loketní opěrka	6E3	Opěrka loketní středová přední
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	6FI	Díly se zvláštní povrchovou úpravou
Asistent pro vedení v jízdním pruhu/pro jízdu v zácpě	6I6	Asistent pro vedení v jízdním pruhu plus Emergency Assist a asistent pro jízdu v zácpě
Obložení stropu	6NA	Obložení stropu nedělené
Hlavice/madlo řadicí páky	6Q6	Hlavice/madlo řadicí páky ze hliníku
Vnitřní osvětlení v prostoru nohou	6T2	Vnitřní osvětlení v prostoru nohou vpředu a vzadu
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	6XQ	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, elektr. sklopná/nastavitelná, separát. vyhřívána
Varovné zařízení pro omezení rychlosti	6Y8	Zařízení pro omezování rychlosti
Nabíjecí kabel Mode3	76A	Bez nabíjecího kabelu Mode 3
Asistent pro změnu jízdního pruhu/vedení v jízdním pruhu	79H	Asistent pro vyparkování a změnu jízdního pruhu a systém výstrahy při vystupování
Systémy na ochranu proti odcizení	7AL	Výstražné zařízení proti krádeži, hlídání vnitřního prostoru, záložní siréna a ochrana proti odtahování
Zásuvka v kufru	7B2	zásuvka 12 V v prostoru kufru
Systém akumulátoru tepla/přídavné topení	7E0	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Dodatečné obutí (zimní pneumatiky)	7ES	Dodatečné zimní pneumatiky
Multifunkční displej/palubní počítač	7J2	Volně programovatelný sdružený přístroj Medium
Kontrola tlaku v pneumatikách	7K1	Kontrola tlaku v pneumatikách
Start/Stop-zarizení/rekuperace	7L6	Systém Start/Stop s rekuperací
Lumbar support in backrests	7P4	Opěrka bederní, ručně nastavitelná, v opěrkách předních sedadel
Startér	7U0	Startér motoru standardní
Navigační přístroj	7UT	Navigační systém standard s médii a internetovým pakem
Rozšířený bezpečnostní systém	7W4	S rozšířeným bezpečnostním systémem (PreCrash Basic, přední a zadní část vozu)
Pomocné parkovací zařízení	7X5	Parkovací asistent
Rádía	8AR	Volitelný infotainment systém (MIB3)
Druhá baterie/montáž baterie	8FA	Bez 2. baterie
Asistenční systémy pro osvětlení	8G5	Vícenásobný Matrix-Beam

Atribut		Název
Generátory	8GU	Trojfázový generátor 140 A
Hlavní sv tlomety	8IU	LED-světlomet hlavní s variabilním rozložením světla
Asistent p ední	8J3	Čelní asistent s varováním a brzděním před vozidly, chodci a cyklisty
Intervalový spínač stěračů/světlo/dešťový senzor	8N6	Stupňový interval stírání stěračů se snímačem světla/deště
Regulace sklonu světlometů	8Q5	Regulace sklonu světlometů autom./dyn. se světlem pro jízdu do zatáčky (AFS 1)
Čtecí lampička	8S6	2 čtecí lampičky vpředu
Za ízení pro udr ování rychlosti	8T8	Automatické udržování vzdálenosti (s funkcí follow to stop) a omezovačem rychlosti
Koncové světlo do mlhy	8TL	Koncové mlhové světlo na jedné straně, zpětné světlo na obou stranách
Zadní skupinové světlo	8VM	Zadní skupinové světlo LED, ukazatel směru animovaný
Mlhový sv tlomet/dodate ný sv tlomet	8WK	Mlhová, odbočovací a dálniční světla
Ostřikovače světlometů	8X7	Bez ostřikovače světlometů, s ukazatelem stavu kapaliny
Houkačky	8Y1	Dvoutónová siréna
Chlazení motoru	8Z5	Není horká země
Antény	8ZQ	Anténa pouze pro příjem FM, Diversity
P íprava vestavby pro vysílá ku	9D0	bez přípravy pro vysíláku
Příprava pro výstražné otáčecí světlo	9F0	Bez přípravy pro výstražné otočné světelné a zvukové zařízení a bez rádiové antény
Spínání jízdního osv tlení	9I5	Světlo pro denní svícení s asistenčním světlem a automatickou funkcí Coming Home a Leaving Home
Telefon/telematika	9IJ	Komfortní telefonování s LTE a bezdrátovým nabíjením
Kuřácké/nekuřácké provedení	9JA	provedení nekurácké
prídavne topení	9M0	Bez přídavného/nezávislého topení
Kontrola bezpečnostních pásů	9P4	Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu, el. kontakt vpředu a vzadu, optický a akustický
Vyh ívané trysky ost ikova e	9T1	Trysky ostřikovače okna vyhřívání, vpředu
Reproduktory	9VG	Audiosystém se subwooferem "branded" Provedení 2
"Multimédia" Přípojka pro video/DVD/notebook	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
Napájecí napětí	9Z0	Provozní napětí 12 V
Úrovně výbavy	A8H	Špičková sportovní výbava
Levostranný/pravostranný provoz	AV1	Pravostranný provoz
Země typových zkoušek/země se zvláštními požadavky	B01	Země typové zkoušky Německo
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	B0A	Sada konstrukčních dílů bez specif. předpisů země určení
Dodatky obecného homologačního osvědčení	C24	Dodatek k homologačnímu osvědčení
Kola	CS7	Kola z lehké slitiny 8J x 19
Specifikace motorů	DQ4	4válcový zážehový motor 2,0 l/180 kW TFSI, homogenní, základní motor je: T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9/T3J/T8Y
Akční provedení	E0A	Žádné akční provedení
Online slu by	EL5	Online služba, s jednotkou pro online konektivitu, s kódováním, hlavní jednotky, bez propojení s imobilizérem
Detekce únavy	EM1	Detekce únavy
Regionální kódy pro rádio	ER1	Kód regionu "ECE" pro rádio
Nabíjecí kabel	EV0	Bez nabíjecího kabelu
Specifikace vozu	F0A	Žádné speciální vozidlo, standardní verze

Atribut		Název
Lakování	FB0	standardní lakování
Varianty	FM0	Varianta základní výbavy
Specifikace převodovek	G1C	7stupňová automatická převodovka
Tlumení podvozku p ední	G27	Tlumení vpředu
Vnější akustická opatření	GM1	Vnější akustika standardní
Opat ení zvy ující hodnotu vozu	GP0	Vozidla bez zvláštních opatření pro zhodnocení produktu
Zařízení pro blokování zámku zapalování při zjištění alkoholu	GV0	Bez zařízení pro blokování zámku zapalování při zjištění alkoholu
Car2X	GW2	Car2X varianta High
Pneumatika	H13	Pneumatiky 235/35 R19 91Y
Pohotovostní hmotnost	IG0	Pohotovostní hmotnost standardní
Baterie	J0V	Baterie 420 A (70 Ah)
Typ karoserie	K8G	Hatchback
Kamerový systém/senzorika okolí	KA2	Se zadním kamerovým systémem (provedení 2)
topení-klimatizace	KH7	Climatronic (3zónový) s ovládací jednotkou klimatizace vzadu
Chladicí prostředek	KK3	Chladivo R1234yf
Head-Up displej	KS1	Head-Up displej
Umíst ní řízení	L0L	Levostranné řízení
Hmotnostní t idy pro p ední nápravu	L35	Rozsah pružiny 35 pouze řízení zástavby, žádná prognóza potřeby
Omezovač rychlosti/Omezovač rychlosti s prediktivní regulací	LT0	Bez omezovače rychlosti
Potahy sedadel	N2T	Potahy sedadel látka
UN-ECE řízení sítě řídících jednotek	NI0	Bez UNECE pro kybernetickou bezpečnost a aktualizaci softwaru
Kapacita baterie/generátoru	NY0	Kapacita baterie/alternátoru standardní
Funkce volání	NZ4	Soukromé tísňové volání
	PDF	Sportfahrwerk fjr 19-Zoll-Leichtmetallr{der
	PI8	Estoril 8 J x 19 in Schwarz / glanzgedreht, Volkswagen R, Reifen 235/35 R 19
	PS5	Komfortpaket inkl. Center-Airbag vorn
	PWD	Winterr{der "Bergamo" (zus{tzlich) in Silber lackiert, Leichtmetallr{der 7,5 J x 18, Winterreifen 225/40 R 18 H
	PXC	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer, inkl. Licht-und-Sicht-Paket
Přední sedadla	Q4P	Sportovní sedadla vpředu
Prodloužení intervalu údržby	QG1	Prodloužení intervalu údržby
Hlasové ovládání/řízení	QH1	Hlasové ovládání
Indikátor prohlídek vozidla	QI6	Ukazatel servisních intervalů 30 000 km nebo 2 roky (variabilní)
Chromový paket	QJ1	Chromový paket
Kamera/snímač vzdálenosti	QK1	S multifunkční kamerou
Osv tlovací paket (vnit ní osv tlení)	QQ4	S přidavnými světly (vnitřní osvětlení)
Kompas/ukazatel dopravního značení	QR9	s rozpoznáním dopravních značek
TV příjem/digitální příjem rádia	QV3	Digitální příjem rádia
Řízení	QZ0	Servořízení, závislé na rychlosti (Servotronic) s omezením otočení kol
Základní motor	T3J	4vál. zážehový motor 2,0 l agr. 06Q.B 888evo4
P ístroje na p ístrojové desce	U5A	Panel přístrojů, zobrazení v km/h
Elektrické rozhraní pro externí použití	U9E	Externí, USB Typ C, datová(é) zásuvka(-y) a nabíjecí zásuvka(-y) se zvýšeným nabíjecím výkonem
Tlumení podvozku zadní	UA4	Tlumení vzadu, základ "

Atribut		Název
Ambientní osvětlení vnější	UD2	Ambientní osvětlení vnější, svítící stylingový(-é) prvek (prvky) na stranách a vpředu
Asistent pro rozjezd	UG0	Bez asistenta pro rozjezd do kopce/ jízdu z kopce/komfortní rozjezd
Ruční parkovací brzda	UH2	Ruční parkovací brzda
Zajištění zadního sedadla	UK1	Odjištění zadního sedadla standardní
Pedálové ústrojí	VF1	pedal
Ochrana chodc	VL1	Opatření na ochranu chodců rozšířené
	WBB	"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media"
	WBS	Design-Paket Exterieur "Black Style"
	YOS	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder "VW Connect" und "VW Connect Plus"
	YWR	Auslieferung auf Winterreifen