

## Identifikace vozidla



## Údaje o vozidle

| Atribut                   | Údaje o vozidle  |
|---------------------------|------------------|
| Císlo podvozku            | WVGZZR49TW501974 |
| Model                     | Tayron TAYR      |
| Výrobní datum             | 23.08.2025       |
| Modelový rok              | 2026             |
| Prodejní typ              | R414ZY           |
| Kód motoru                | DUCB             |
| Kód převodovky            | WPX              |
| Oznacení pohonu os        | 6A               |
| Vybavení                  | AP               |
| Barva střeby              | OR               |
| Vnější barva / Císlo laku | OR / OK1         |

## Pr.-cís.

| Atribut                                                       |     | Název                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Stabilizátor přední                                           | OAL | Stabilizátor přední                                                                    |
| Rozvory                                                       | OB4 | Rozvor                                                                                 |
| Stabilizátor zadní                                            | OBW | Stabilizátor zadní                                                                     |
| Diferenciace výrobního procesu                                | OFA | Výrobní proces standard                                                                |
| Vestavba specifických dílů pro vůz                            | OIC | Rozlišení zástavby pro převodovku "DQ400" -- díly vozidla --                           |
| Alternativní systém pohonu                                    | OK3 | Hybridní systém pohonu PHEV                                                            |
| rohoze                                                        | OTD | Koberce vpředu a vzadu                                                                 |
| Provozní návod                                                | OVC | Provozní návod v němčině                                                               |
| Zóny klimatizace                                              | OY1 | Standardní klimatické oblasti                                                          |
| Třída hmotnostní pro zadní nápravu                            | OYK | Hmotnostní rozsah 10 pouze řízení montáže, žádná prognóza potřeby                      |
| Palivový systém                                               | 1A5 | Palivový systém zážehového motoru se vstřikováním                                      |
| Brzdový systém                                                | 1AE | Posilovač brzd pro vozidla s elektronickým pohonem (ESC a elektronický posilovač brzd) |
| Tažné zařízení                                                | 1D0 | Bez tažného zařízení                                                                   |
| Nádoba na aktivní uhlí/filtr pevných částic zážehového motoru | 1E5 | Filtr s aktivním uhlím (systém zachycování výparů)                                     |
| Štítky typové                                                 | 1EX | Štítek typový speciální pro ES pro osobní vozy kategorie M1                            |
| Kolo rezervní/sada pro opravu pneumatiky                      | 1G8 | Sada na opravu pneumatik                                                               |

| Atribut                                                      |     | Název                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osvětlení nástupního prostoru/<br>projekční světlo (zrcátko) | 1J2 | S projekčním světlem (zrcátko)                                                                                  |
| Tlumení podvozku zadní                                       | 1JP | Tlumení vzadu                                                                                                   |
| Provedení zadních brzd                                       | 1KZ | Kotoučové brzdy zadní                                                                                           |
| Provedení předních brzd                                      | 1LI | Kotoučové brzdy přední                                                                                          |
| Řízení                                                       | 1N3 | Servořízení, závislé na rychlosti (Servotronic)                                                                 |
| Hub caps                                                     | 1NL | Kryty pro kola z lehké slitiny                                                                                  |
| Zamykání roubu kol                                           | 1PA | Šrouby kola standardní                                                                                          |
| Sada nářadí a zvedák vozu                                    | 1S3 | Palubní nářadí                                                                                                  |
| Spodní ochrana hnacího ústrojí                               | 1SA | Bez přídatné spodní ochrany pohonné jednotky                                                                    |
| Lékárna/výstražný trojúhelník                                | 1T9 | Obvazový materiál s výstražným trojúhelníkem a výstražnou vestou                                                |
| Sklopný stolek                                               | 1U8 | Bez sklopného stolku na opěrce předního sedadla                                                                 |
| Druh pohonu                                                  | 1X0 | Přední náhon                                                                                                    |
| Mnoství paliva                                               | 1Z0 | Sériová první náplň paliva                                                                                      |
| Hybridní pohon                                               | 20B | Elektromotor (hybrid), výkon systému 150 kW, agregát 0EC.A/0EK.A                                                |
| Systémy pro přístup do vozidla                               | 2F0 | Bez systémů pro přístup do vozidla                                                                              |
| Volanty                                                      | 2FT | Volant kožený multifunkční, vyhřívaný s Tiptronic                                                               |
| Charisma                                                     | 2I2 | Adaptivní regulace podvozku s 2ventilovým tlumičem                                                              |
| nárazník                                                     | 2JR | Nárazníky, komfortní                                                                                            |
| Dodatečné obutí (zimní pneumatiky)                           | 2WA | Bez dodatečných pneumatik                                                                                       |
| Přídatné upevnění dětské sedačky                             | 3A2 | Upevnění dětské sedačky pro dět. zádrž. systém i-Size, 2 x Top Tether a upevnění dět. sed. vpředu na str. spol. |
| Dělicí stěna                                                 | 3CA | Bez dělicí stěny                                                                                                |
| Konzola středová                                             | 3D2 | Konzola středová                                                                                                |
| Vložka střešní/skládací střeška                              | 3FA | Bez střešní vložky (plná střeška)                                                                               |
| Podlaha ložné plochy vzadu                                   | 3GA | Bez podlahy ložné plochy                                                                                        |
| Uvolnění op. radel předních sedadel                          | 3H2 | Odjištění opěrky pravého předního sedadla                                                                       |
| Výplně dveří a boční obložení                                | 3LJ | Dveře a boční obložení, pěnová fólie vložka z koženky                                                           |
| Nastavení sedadel                                            | 3PU | Nastavení výšky předních sedadel ruční plus nastavení sklonu sedáku a hloubky vlevo                             |
| Opěrky hlavy vzadu                                           | 3Q6 | Opěrky hlavy vzadu (3 kusy)                                                                                     |
| Zachytne systémy vpředu                                      | 3QH | Pás bezpečnostní automatický 3-bod. vpředu s napínačem pásu a zámkou a s nastavením výšky                       |
| Stěna nosiče zavazadel                                       | 3S1 | Střešní nosič, čistý                                                                                            |
| Pásky bezpečnostní zadní vnější                              | 3ZU | Pásky bezpečnostní 3-bod. automatické vzadu vnější se štítkem ECE                                               |
| Kola                                                         | 45N | Kola z lehké slitiny 7,5J x 18                                                                                  |
| Vyhřívané sedadlo                                            | 4A3 | Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací                                                                 |
| Odvětrání sedačky/masážní sedadlo                            | 4D7 | Masážní sedadlo (sedadla) vpředu                                                                                |
| Asistent pro vyhýbací manévry / odbočovací asistent          | 4G3 | S asistentem pro vyhýbací manévry s odbočovacím asistentem                                                      |
| Čelní sklo                                                   | 4GF | Čelní okno, tepelně izolační sklo                                                                               |
| Dětské pojistky dveří                                        | 4H3 | Dětská pojistka, ruční                                                                                          |
| Zamykání dveří a víka                                        | 4K6 | Bezklíčový systém zamykání a startování "Keyless Advanced" s bezpeč. pojistkou                                  |
| Vnitřní zpětné zrcátko                                       | 4L6 | Bezpečnostní vnitřní zrcátko s autom. zatmavováním                                                              |
| Airbag                                                       | 4UF | Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, bez kolenního airbagu, s deaktivací na str. spolujezdce              |

| Atribut                                                  |     | Název                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exhalační předpis                                        | 4WE | Exhalační předpis, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA                                                                |
| Lišty ozdobné                                            | 4ZB | Lišty ozdobné holé                                                                                      |
| Rozdělení tříd vozu<br>Agregáty/platformové díly         | 50S | Rozdělení tříd vozu -57L-                                                                               |
| Opatření na karoserii                                    | 5C0 | bez zvláštních opatření na karoserii                                                                    |
| Kmitočet nosný pro dálkové ovládání                      | 5F1 | Země s povoleným pásmem UWB a nosný kmitočet 433,92-434,42 MHz                                          |
| Ovládání zámku víka zavazadlového prostoru/zadního víka  | 5I6 | Komfortní otevírání víka zavazadlového prost. (virtuální pedál) plus Easy Close                         |
| Vnější zpětné zrcátko                                    | 5JA | Zrcátko vnější na straně řidiče asférické, na straně spolujezdce konvexní                               |
| Ochrana laku/ochrana při transportu                      | 5K0 | Bez povrchové ochrany s dodatečnými opatřeními na ochranu při přepravě                                  |
| Zadní sedadla                                            | 5KC | Zadní sedadlo/opěradlo, dělené, sklopné                                                                 |
| Vložky                                                   | 5MJ | Dekorační vložky                                                                                        |
| Sluneční clony                                           | 5XJ | Clona sluneční se zrcátkem, osvětlená, se štítkem pro airbag na sluneční cloně a B-sloupku              |
| Opěrky hlavy                                             | 5ZF | Opěrky hlavy vpředu                                                                                     |
| Hasicí přístroj                                          | 6A0 | bez přístroje hasičiho                                                                                  |
| Boční airbag                                             | 6C4 | Boční airbag vpředu a vzadu, s hlavovým airbagem a středním airbagem vpředu                             |
| Loketní opěrka                                           | 6E3 | Opěrka loketní středová přední                                                                          |
| Díly se zvláštní povrchovou úpravou                      | 6FF | Kryt vnějšího zpětného zrcátka a různé nástavbové díly v barvě vozidla                                  |
| Asistent pro vedení v jízdním pruhu/pro jízdu v zácpě    | 6I6 | Asistent pro vedení v jízdním pruhu plus Emergency Assist a asistent pro jízdu v zácpě                  |
| Popruhy pružné/sít/taška na zavazadla                    | 6M0 | bez pružných popruhů na zavazadla/sít/tašku                                                             |
| Obložení stropu                                          | 6NA | Obložení stropu nedělené                                                                                |
| Ovládání vnějších zpětných zrcátek                       | 6XT | Vnější zpětná zrcátka s pamětí, s aut. zatmavováním, elektr. sklopná/ nastavitelná, separátně vyhřívaná |
| Nabíjecí kabel Mode3                                     | 76C | Nabíjecí kabel Mode 3 typ 2 3 16 A                                                                      |
| Asistent pro změnu jízdního pruhu/vedení v jízdním pruhu | 79H | Asistent pro vyparkování a změnu jízdního pruhu a systém výstrahy při vystupování                       |
| Systémy na ochranu proti odcizení                        | 7AL | Výstražné zařízení proti krádeži, hlídání vnitřního prostoru, záložní siréna a ochrana proti odtahování |
| Zásuvka v kufru                                          | 7B3 | 12 V zásuvka(y)                                                                                         |
| Systém akumulátoru tepla/přídavné topení                 | 7E0 | Without heat accumulator/auxiliary heater                                                               |
| Multifunkční displej/palubní počítač                     | 7J2 | Volně programovatelný sdružený přístroj Medium                                                          |
| Kontrola tlaku v pneumatikách                            | 7K1 | Kontrola tlaku v pneumatikách                                                                           |
| Start/Stop-zařízení/rekuperace                           | 7L6 | Systém Start/Stop s rekuperací                                                                          |
| Nástupní lišty                                           | 7M3 | Lišty nástupní ve výřezích dveří                                                                        |
| Navigační přístroj                                       | 7UY | Navigační systém (Baseline)                                                                             |
| Rozšířený bezpečnostní systém                            | 7W7 | S rozšířeným bezpečnostním systémem (PreCrash)                                                          |
| Pomocné parkovací zařízení                               | 8A5 | Parkovací asistent RPA (Remote Park Assist)                                                             |
| Rádía                                                    | 8DG | Systém infotainmentu s rozšiřitelnými modulárními možnostmi (MIB3 MP) provedení 2                       |
| Druhá baterie/montáž baterie                             | 8FC | Montáž startovací baterie vzadu, bez druhé baterie                                                      |
| Asistenční systémy pro osvětlení                         | 8G7 | Matrix-Beam s vysokým rozlišením plus digitální projekce                                                |
| Generátory                                               | 8GZ | bez generátoru                                                                                          |
| Lumbar support in backrests                              | 8I6 | Bederní opěrka, pneumaticky nastavitelná, na obou stranách                                              |
| Hlavní světlomety                                        | 8IV | LED-světlomet hlavní s variabilním rozložením světla                                                    |

| Atribut                                            |     | Název                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asistent p ední                                    | 8J5 | Čelní asistent s varováním a brzd. před vozidly, chodci a cyklisty s AEB-PR (ochranou chodců za vozidlem)     |
| Intervalový spínač stěračů/světlo/dešťový senzor   | 8N6 | Stupňový interval stírání stěračů se snímačem světla/deště                                                    |
| Regulace sklonu světlometů                         | 8Q5 | Regulace sklonu světlometů autom./dyn. se světlem pro jízdu do zatáčky (AFS 1)                                |
| Reproduktory                                       | 8RM | 8 reproduktory (pasivní)                                                                                      |
| Za ízení pro udr ování rychlosti                   | 8T3 | Automatická regulace odstupu                                                                                  |
| Koncové světlo do mlhy                             | 8TL | Koncové mlhové světlo na jedné straně, zpětné světlo na obou stranách                                         |
| Zadní skupinové světlo                             | 8VP | Zadní skupinové světlo LED, funkce světel animované                                                           |
| Mlhový sv tlomet/dodate ný sv tlomet               | 8WP | Světla pro jakékoli počasí, odbočovací a dálniční světla                                                      |
| Ostřikovače světlometů                             | 8X7 | Bez ostřikovače světlometů, s ukazatelem stavu kapaliny                                                       |
| Houkačky                                           | 8Y1 | Dvoutónová siréna                                                                                             |
| Chlazení motoru                                    | 8Z5 | Není horká země                                                                                               |
| Antény                                             | 8ZQ | Anténa pouze pro příjem FM, Diversity                                                                         |
| Spínání jízdního osv tlení                         | 9I5 | Světlo pro denní svícení s asistenčním světlem a automatickou funkcí Coming Home a Leaving Home               |
| Kuřácké/nekuřácké provedení                        | 9JA | provedení nekuracke                                                                                           |
| pridavne topení                                    | 9M0 | Bez přidavného/nezávislého topení                                                                             |
| Kontrola bezpečnostních pásů                       | 9P4 | Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu, el. kontakt vpředu a vzadu, optický a akustický                         |
| Vyh ívané trysky ost ikova e                       | 9T0 | Bez vyhřívání trysek ostřikovače                                                                              |
| "Multimédia" Přípojka pro video/DVD/notebook       | 9WJ | Wired & Wireless App-Connect                                                                                  |
| Napájecí napětí                                    | 9Z0 | Provozní napětí 12 V                                                                                          |
| Telefon/telematika                                 | 9ZQ | Komfortní telefonování: Bezdrátové nabíjení (rychlé nabíjení) bez připojení externí antény                    |
| Cluster zemí (schvalovací postupy)                 | A1E | Cluster zemí "WLTP Schválení pro EU"                                                                          |
| Úrovně výbavy                                      | A8F | Sportovní výbava                                                                                              |
| Levostranný/pravostranný provoz                    | AV1 | Pravostranný provoz                                                                                           |
| Země typových zkoušek/země se zvláštními požadavky | B01 | Země typové zkoušky Německo                                                                                   |
| Specifické díly pro země z důvodu předpisů         | B0A | Sada konstrukčních dílů bez specif. předpisů země určení                                                      |
| Dodatky obecného homologačního osvědčení           | C04 | Dodatek k homologačnímu osvědčení                                                                             |
| Specifikace motorů                                 | DE3 | 4válcový zážehový motor 1,5 l/110 kW TSI, hybridní pohon, zákl. motor je: T5F/T1C/T2Y/TU6/T2N/T0C/T5U/T60     |
| Akční provedení                                    | E0A | Žádné akční provedení                                                                                         |
| Online slu by                                      | EL5 | Online služba, s jednotkou pro online konektivitu, s kódováním, hlavní jednotky, bez propojení s imobilizérem |
| Detekce únavy                                      | EM3 | Rozpoznání rozptýlení a detekce únavy se sledováním řidiče                                                    |
| Regionální kódy pro rádio                          | ER1 | Kód regionu "ECE" pro rádio                                                                                   |
| Nabíjecí kabel                                     | EV3 | Nabíjecí kabel Mode 2 Typ 2 / E+F (10 A)                                                                      |
| Specifikace vozu                                   | F0A | Žádné speciální vozidlo, standardní verze                                                                     |
| Lakování                                           | FB0 | standardni lakovani                                                                                           |
| Varianty                                           | FM0 | Varianta základní výbavy                                                                                      |
| Parkovací asistenti                                | FT4 | Natrénované parkování                                                                                         |
| Tlumení podvozku p ední                            | G08 | Tlumení vpředu                                                                                                |
| Specifikace převodovek                             | G1A | Převodovka 6-stup. automatická                                                                                |

| Atribut                                                       |     | Název                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější akustická opatření                                     | GM4 | Vnější akustika, Soundbox bez deaktivace (provedení 1)                        |
| Opatření zvyšující hodnotu vozu                               | GP0 | Vozidla bez zvláštních opatření pro zhodnocení produktu                       |
| Zařízení pro blokování zámku zapalování při zjištění alkoholu | GV1 | Příprava pro zařízení pro blokování zámku zapalování při zjištění alkoholu    |
| Car2X                                                         | GW2 | Car2X varianta High                                                           |
| Pneumatika                                                    | H8X | Celoroční pneumatiky 235/55 R18 100V                                          |
| Hmotnost přední nápravy                                       | IM0 | Závaží na přední nápravě standardní                                           |
| Hmotnosti zadní nápravy                                       | IN0 | Závaží na zadní nápravě standardní                                            |
| Systémové rozhraní správy vozového parku                      | IS0 | Bez rozhraní pro externí použití                                              |
| Baterie                                                       | J0H | Baterie 340 A (58 Ah)                                                         |
| Asistent pro jízdu ve městě/průjezd křižovatkou               | JX1 | S asistentem pro průjezd křižovatkou                                          |
| Odbytové speciální opatření A                                 | K0A | Speciální opatření A (provedení 1)                                            |
| Odbytové speciální opatření B                                 | K1A | Speciální opatření B (provedení 1)                                            |
| Odbytové speciální opatření C                                 | K2A | Speciální opatření C (provedení 1)                                            |
| Odbytové speciální opatření D                                 | K3A | Speciální opatření D (provedení 1)                                            |
| Typ karoserie                                                 | K8G | Hatchback                                                                     |
| Kamerový systém/senzorika okolí                               | KA6 | S předním a zadním systémem pro kameru pro couvání a dvěma postranními kamery |
| topení-klimatizace                                            | KH7 | Climatronic (3zónový) s ovládací jednotkou klimatizace vzadu                  |
| Chladicí prostředek                                           | KK3 | Chladivo R1234yf                                                              |
| Head-Up displej                                               | KS0 | Bez head-up displeje                                                          |
| Umístění řízení                                               | L0L | Levostranné řízení                                                            |
| Hmotnostní třídy pro přední nápravu                           | L25 | Rozsah pružiny 25 pouze řízení zástavby, žádná prognóza potřeby               |
| Omezovač rychlosti/Omezovač rychlosti s prediktivní regulací  | LT2 | S prediktivním omezovačem rychlosti                                           |
| Volba zážitku z jízdy                                         | LV1 | Volba zážitku z jízdy                                                         |
| Potahy sedadel                                                | N0R | Potahy sedadel                                                                |
| UN-ECE řízení sítě řídicích jednotek                          | NI1 | S UNECE pro kybernetickou bezpečnost a aktualizaci softwaru                   |
| Kapacita baterie/generátoru                                   | NY0 | Kapacita baterie/alternátoru standardní                                       |
| Funkce volání                                                 | NZ4 | Soukromé tísňové volání                                                       |
|                                                               | PFB | Assistenzpaket "IQ.DRIVE"                                                     |
|                                                               | PLC | "IQ.LIGHT" - HD-Matrix-Scheinwerfer                                           |
| Přední sedadla                                                | Q4H | Sportovní komfortní sedadla vpředu                                            |
| Prodloužení intervalu údržby                                  | QG1 | Prodloužení intervalu údržby                                                  |
| Systém ovládání hlasové/řízení hlasové                        | QH1 | Hlasové ovládání                                                              |
| Indikátor prohlídek vozidla                                   | QI6 | Ukazatel servisních intervalů 30 000 km nebo 2 roky (variabilní)              |
| Chromový paket                                                | QJ3 | Chromový paket (provedení 2)                                                  |
| Kamera/snímač vzdálenosti                                     | QK1 | S multifunkční kamerou                                                        |
| Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)                         | QQ9 | Ambientní světlo provedení 2                                                  |
| Kompas/ukazatel dopravního značení                            | QR9 | s rozpoznáním dopravních značek                                               |
| TV příjem/digitální příjem rádia                              | QV3 | Digitální příjem rádia                                                        |
|                                                               | RBA | Infotainment-Paket "Discover"                                                 |
| Kód řídicí (žádná PR rodina)                                  | S5Q | Zpětný odkup vozidla                                                          |
| Základní motor                                                | T1C | 4vál. zážehový motor 1,5 l agr. 05E.G                                         |
| Přístroje na přístrojové desce                                | U5A | Panel přístrojů, zobrazení v km/h                                             |

| Atribut                                 |     | Název                                                                                          |
|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrické rozhraní pro externí použití | U9E | Externí, USB Typ C, datová(é) zásuvka(-y) a nabíjecí zásuvka(-y) se zvýšeným nabíjecím výkonem |
| Ambientní osvětlení vnější              | UD8 | Ambientní osvětlení vnější, varianta 2                                                         |
| Asistent pro rozjezd                    | UG1 | Asistent pro rozjezd do kopce                                                                  |
| Ruční parkovací brzda                   | UH2 | Ruční parkovací brzda                                                                          |
| Zajištění zadního sedadla               | UK3 | Odjištění zadního sedadla mechanické                                                           |
| Dodavatelé pneumatik                    | V0A | Pneumatiky bez stanovené značky pneumatik                                                      |
| Pedálové ústrojí                        | VF0 | Pedálové ústrojí "standardní"                                                                  |
| Ochrana chodc                           | VL1 | Opatření na ochranu chodců rozšířené                                                           |
| Boční okna a zadní okno                 | VW5 | Boční okna a zadní okno                                                                        |
|                                         | YOS | Vorbereitet für "VW Connect" und "VW Connect Plus"                                             |