

Identifikace vozidla



Údaje o vozidle

Atribut	Údaje o vozidle
Císlo podvozku	WVWZZZCJ1RD027123
Model	Passat kombi PA
Výrobní datum	29.05.2024
Modelový rok	2024
Prodejní typ	CJ546T
Kód motoru	DXNB
Kód převodovky	WFV
Oznacení pohonu os	7A
Vybavení	LN
Barva strechy	0A
Vnější barva / Císlo laku	0A / B5K

Pr.-cís.

Atribut		Název
Palivový systém	0F5	Palivový systém vznětového motoru
Diferenciace výrobního procesu	0FA	Výrobní proces standard
Vestavba specifických dílů pro vůz	0IJ	Rozlišení zástavby pro převodovku "DQ381" -- díly vozidla --
Alternativní systém pohonu	0K0	Bez alternativního systému pohonu
Objem palivové nádrže	0M4	Nádrž palivová
Sada nápisů	0NB	Sada nápisů v základním provedení
Zadní část výfuku	0P0	Zadní díl výfuku (standardní)
Zajišťovací systém nastartování/systém pro zajištění zámků/elektrický zámek volantu	0RF	S elektronickým zámekem volantu
rohoze	0TD	Koberce vpředu a vzadu
Provozní návod	0VW	Provozní návod v češtině
Zóny klimatizace	0Y1	Standardní klimatické oblasti
Třída hmotnostní pro zadní nápravu	0YK	Hmotnostní rozsah 10 pouze řízení montáže, žádná prognóza potřeby
Brzdový systém	1AQ	Posilovač brzd pro vozidla bez elektrického pohonu (ESC a elektronický posilovač brzd)
Nádoba na aktivní uhlí/filtr pevných částic zážehového motoru	1E9	Bez nádoby s aktivním uhlím se selektivní katalytickou redukcí
Štítky typové	1EX	Štítek typový speciální pro ES pro osobní vozy kategorie M1

Atribut		Název
Kolo rezervní/sada pro opravu pneumatiky	1G3	Rezervní kolo s jízdním obutím, lehká slitina
Osvětlení nástupního prostoru/projekční světlo (zrcátko)	1J2	S projekčním světlem (zrcátko)
Tlumení podvozku zadní	1JP	Tlumení vzadu
Provedení zadních brzd	1KX	Kotoučové brzdy zadní - Geomet D
Tažné zařízení	1M9	Tažné zařízení mechanicky sklopné a elektricky aktivovatelné s asistentem jízdy s přívěsem
Řízení	1N7	Dynamické řízení
Hub caps	1NL	Kryty pro kola z lehké slitiny
Zamykání roury kol	1PE	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
Sada nářadí a zvedák vozu	1S1	Sada nářadí a zvedák vozu
Spodní ochrana hnacího ústrojí	1SA	Bez přidavné spodní ochrany pohonné jednotky
Lékárna/výstražný trojúhelník	1T9	Obvazový materiál s výstražným trojúhelníkem a výstražnou vestou
Druh pohonu	1X1	Pohon všech kol
Mnoství paliva	1Z0	Sériová první náplň paliva
Provedení předních brzd	1ZI	Kotoučové brzdy přední
Systémy pro přístup do vozidla	2F0	Bez systémů pro přístup do vozidla
Volanty	2FT	Volant kožený multifunkční, vyhříváný s Tiptronic
Charisma	2I2	Adaptivní regulace podvozku s 2ventilovým tlumičem
narazník	2JR	Nárazníky, komfortní
Ochrana nakládací hrany	2P2	Kryt ochranný pro nakladovou hranu z nerezové oceli
Dodatečné obutí (zimní pneumatiky)	2WA	Bez dodatečných pneumatik
Přídavné upevnění dětské sedačky	3A2	Upevnění dětské sedačky pro dět. zádrž. systém i-Size, 2 x Top Tether a upevnění dět. sed. vpředu na str. spol.
Dělicí stěna	3CX	Sítová dělicí stěna
Vložka střešní/skládací střecha	3FA	Bez střešní vložky (plná střecha)
Podlaha ložné plochy vzadu	3GN	Variabilní koncepce podlahy ložné plochy
Uvolnění opárek předních sedadel	3H0	Bez odjištění opárek předních sedadel
Nastavení sedadel	3IA	Nastavení sedadla elektrické pro obě přední sedadla, s pamětí a oboustranně pomoc pro nastupování Smart Comfort
Zadní sedadla	3NU	Sedadlo zadní nedělené, opěradlo dělené sklopné, se středovou loketní opěrkou
Střešní nosič/nosič zavazadel	3S1	Střešní nosič, čistý
Opěrky hlavy vzadu	3T2	Opěrky hlavy vzadu (3 kusy)
Kryt zavazadlového prostoru	3U7	Kryt zavazadlového prostoru
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	3W6	Rozšířené tlumení hluku v interiéru
Clony sluneční stahovací zadní/pro boční okna	3Y4	Roleta sluneční na zadních bočních dveřích
Kola	41V	Kola z lehké slitiny 8J x 18
Vyhřívání sedadla	4A4	Vyhřívání předních a zadních sedadel, s oddělenou regulací
Výplně dveří a boční obložení	4AP	Dveře a boční obložení
Odvětrání sedačky/masážní sedadlo	4D5	Ventilace sedadel/masážní sedadlo (sedadla) vpředu
Asistent pro vyhýbací manévry / odbočovací asistent	4G3	S asistentem pro vyhýbací manévry s odbočovacím asistentem
Čelní sklo	4GW	Sklo pro optimalizovaný teplotní komfort
Dětská pojistka dveří	4H5	Dětská pojistka, elektricky ovládatelná
Zamykání dveří a víka	4K6	Bezklíčový systém zamykání a startování "Keyless Advanced" s bezpeč. pojistkou

Atribut		Název
Vnitřní zpětné zrcátko	4L6	Bezpečnostní vnitřní zrcátko s autom. zatmavováním
Airbag	4UN	Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, kolenní airbag na SŘ, s deaktivací airbagu na SS
Exhalační předpis	4WE	Exhalační předpis, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA
Lišty ozdobné	4ZB	Lišty ozdobné holé
Opatření na karoserii	5C0	bez zvláštních opatření na karoserii
Kmitočet nosný pro dálkové ovládání	5F1	Země s povoleným pásmem UWB a nosný kmitočet 433,92-434,42 MHz
Ovládání zámku víka zavazadlového prostoru/zadního víka	5I6	Komfortní otevírání víka zavazadlového prost. (virtuální pedál) plus Easy Close
Zadní spoiler	5J3	Střešní spoiler
Vnější zpětné zrcátko	5JA	Zrcátko vnější na straně řidiče asférické, na straně spolujezdce konvexní
Ochrana laku/ochrana při transportu	5K7	Fólie ochranná transportní (minimální ochrana) s dodatečnými opatřeními na ochranu při přepravě
Vložky	5MA	Dekorační vložky
Rozdělení tříd vozu Agregáty/platformové díly	5PG	Rozdělení tříd vozu -3J0-
Sluneční clony	5XC	Clony sluneční, s kosmetickým zrcátkem osvětlené na straně řidiče a spolujezdce
Opěrky hlavy	5ZC	Opěrky hlavy pro přední sedadla (X-nastavení)
Hasicí přístroj	6A7	Hasicí přístroj
Boční airbag	6C4	Boční airbag vpředu a vzadu, s hlavovým airbagem a středním airbagem vpředu
Opěrka loketní středová zadní	6D8	Opěrka loketní středová zadní
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	6FR	Kryt vnějšího zpětného zrcátka v barvě vozu
Asistent pro vedení v jízdním pruhu/pro jízdu v zácpě	6I6	Asistent pro vedení v jízdním pruhu plus Emergency Assist a asistent pro jízdu v zácpě
Popruhy pružné/sít/taška na zavazadla	6M3	Sít v zavazadlovém prostoru
Obložení stropu	6NA	Obložení stropu nedělené
Vnitřní osvětlení v prostoru nohou	6T2	Vnitřní osvětlení v prostoru nohou vpředu a vzadu
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	6XT	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, s aut. zatmavováním, elektr. sklopná/ nastavitelná, separátně vyhřívaná
Nabíjecí kabel Mode3	76A	Bez nabíjecího kabelu Mode 3
Asistent pro změnu jízdního pruhu/vedení v jízdním pruhu	79H	Asistent pro vyparkování a změnu jízdního pruhu a systém výstrahy při vystupování
Systémy na ochranu proti odcizení	7AL	Výstražné zařízení proti krádeži, hlídání vnitřního prostoru, záložní siréna a ochrana proti odtahování
Systém akumulátoru tepla/přídavné topení	7E0	Without heat accumulator/auxiliary heater
Systém pro sledování vozidla	7G0	Bez přípravy pro VTS (systém sledování vozidla, Vehicle-Tracing System)
Multifunkční displej/palubní počítač	7J2	Volně programovatelný sdružený přístroj Medium
Kontrola tlaku v pneumatikách	7K3	Kontrola tlaku v pneumatikách, kmitočet 433 MHz horní
Start/Stop-zařízení/rekuperace	7L6	Systém Start/Stop s rekuperací
Nástupní lišty	7M1	Lišty nástupní ve výřezích dveří s kovovou vložkou
Navigační přístroj	7UY	Navigační systém (Baseline)
Rozšířený bezpečnostní systém	7W7	S rozšířeným bezpečnostním systémem (PreCrash)
Pomocné parkovací zařízení	8A2	Parkovací asistent IPA (Intelligent Park Assist)
Rádía	8DH	Systém infotainmentu s rozšiřitelnými modulárními možnostmi (MIB3 MP) provedení 3
Druhá baterie/montáž baterie	8FA	Bez 2. baterie

Atribut		Název
Asistenční systémy pro osvětlení	8G5	Vícenásobný Matrix-Beam
Generátory	8GV	Trojfázový generátor 180 A
Lumbar support in backrests	8I6	Bederní opěrka, pneumaticky nastavitelná, na obou stranách
Hlavní sv tlomety	8IU	LED-světlotmet hlavní s variabilním rozložením světla
Asistent p ední	8J5	Čelní asistent s varováním a brzd. před vozidly, chodci a cyklisty s AEB-PR (ochranou chodců za vozidlem)
Stírací a omývací za ízení zadního okna	8M1	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a stupňovým intervalem stírání
Intervalový spínač stěračů/světlo/dešťový senzor	8N6	Stupňový interval stírání stěračů se snímačem světla/deště
Regulace sklonu světlotmetů	8Q5	Regulace sklonu světlotmetů autom./dyn. se světlem pro jízdu do zatáčky (AFS 1)
Reproduktory	8RI	Digitální audiosoustava plus subwoofer a centrální reproduktor (provedení 2)
Za ízení pro udr ování rychlosti	8T3	Automatická regulace odstupu
Koncové světlo do mlhy	8TN	Koncové mlhové světlo na obou stranách, zpětné světlo na obou stranách
Zadní skupinové světlo	8VP	Zadní skupinové světlo LED, funkce světél animované
Mlhový sv tlomet/dodate ný sv tlomet	8WM	Odbočovací světla a světla pro jakékoli počasí
Ostřikovače světlotmetů	8X7	Bez ostřikovače světlotmetů, s ukazatelem stavu kapaliny
Houkačky	8Y1	Dvoutónová siréna
Chlazení motoru	8Z5	Není horká země
Antény	8ZQ	Anténa pouze pro příjem FM, Diversity
P íprava vestavby pro vysílá ku	9D0	bez přípravy pro vysílá ku
Příprava pro výstražné otáčecí světlo	9F0	Bez přípravy pro výstražné otočné světelné a zvukové zařízení a bez radiové antény
Spínání jízdního osv tlení	9I5	Světlo pro denní svícení s asistenčním světlem a automatickou funkcí Coming Home a Leaving Home
pridavne topení	9M9	Topení nezávislé s dálkovým ovládáním
Vyh ívané trysky ost ikova e	9T1	Trysky ostřikovače okna vyhřívání, vpředu
P ídavná výstra ná sv tla	9TK	LED-světla varovná přídatná (oblast dveří) vpředu a vzadu
"Multimédia" Přípojka pro video/DVD/notebook	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
Napájecí napětí	9Z3	Proudový měnič 230 V a zásuvka pro Evropu
Telefon/telematika	9ZP	Komfortní telefonování: Bezdrátové nabíjení (rychlé nabíjení) a připojení externí antény
Úrovně výbavy	A8F	Sportovní výbava
Levostranný/pravostranný provoz	AV1	Pravostranný provoz
Země typových zkoušek/země se zvláštními požadavky	B03	Země typové zkoušky Česko
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	B1M	Sada konstrukčních dílů, Česká republika
Dodatky obecného homologačního osvědčení	C01	Dodatek k homologačnímu osvědčení
Akční provedení	E0A	Žádné akční provedení
Online slu by	EL5	Online služba, s jednotkou pro online konektivitu, s kódování, hlavní jednotky, bez propojení s imobilizérem
Detekce únavy	EM2	Detekce rozptýlení a únavy
Regionální kódy pro rádio	ER1	Kód regionu "ECE" pro rádio
Nabíjecí zásuvky	ES0	Bez nabíjecí zásuvky
Nabíjecí kabel	EV0	Bez nabíjecího kabelu
Specifikace vozu	FOA	Žádné speciální vozidlo, standardní verze

Atribut		Název
Parkovací asistenti	FT4	Natrénované parkování
Tlumení podvozku p ední	G03	Tlumení vpředu
Specifikace převodovek	G1D	7stupňová automatická převodovka pro pohon všech kol
Vnější akustická opatření	GM1	Vnější akustika standardní
Opat ení zvy ující hodnotu vozu	GP0	Vozidla bez zvláštních opatření pro zhodnocení produktu
Zařízení pro blokování zámku zapalování při zjištění alkoholu	GV1	Příprava pro zařízení pro blokování zámku zapalování při zjištění alkoholu
Car2X	GW2	Car2X varianta High
Pohotovostní hmotnost	IG0	Pohotovostní hmotnost standardní
Hmotnost přední nápravy	IM0	Závaží na přední nápravě standardní
Hmotnosti zadní nápravy	IN0	Závaží na zadní nápravě standardní
Baterie	J2D	Baterie 380 A (68 Ah)
Pneumatika	J86	Pneumatiky 235/45 R18 94W se superoptimalizovaným valivým odporem generace 2 (polymerová ochranná vrstva)
Asistent pro jízdu ve městě/průjezd křižovatkou	JX1	S asistentem pro průjezd křižovatkou
Typ karoserie	K8D	Variant/Avant
Kamerový systém/senzorika okolí	KA6	S předním a zadním systémem pro kameru pro couvání a dvěma postranními kamery
topení-klimatizace	KH7	Climatronic (3zónový) s ovládací jednotkou klimatizace vzadu
Chladicí prostředek	KK3	Chladivo R1234yf
Krytka	KN2	s krytkou
Head-Up displej	KS1	Head-Up displej
Hmotnostní tí dy pro p ední nápravu	L09	Rozsah pružiny 09 pouze řízení zástavby, žádná prognóza potřeby
Umíst ní ízení	L0L	Levostranné řízení
Omezovač rychlosti/Omezovač rychlosti s prediktivní regulací	LT2	S prediktivním omezovačem rychlosti
Specifikace motorů	M0Z	4válcový vznětový turbomotor 2,0 l/142 kW (4 V) TDI, Common Rail zákl. motor je: T6F/T20/T1W
Potahy sedadel	N5I	Potahy sedadel kůže
UN-ECE řízení sítě řídicích jednotek	NI1	S UNECE pro kybernetickou bezpečnost a aktualizaci softwaru
Kapacita baterie/generátoru	NY0	Kapacita baterie/alternátoru standardní
Funkce volání	NZ4	Soukromé tísňové volání
	PDD	Adaptive Fahrwerksregelung DCC Pro
	PF1	Assistenzpaket "IQ.DRIVE"
	PFQ	Gepäckraumpaket
	PGW	Akustikpaket
	PJE	Napoli 8 J x 18, Oberfläche glanzgedreht, AirstopS-Reifen 235/45 R 18
	PR4	Reserverad in Fahrbereifung, Leichtmetall
	PW4	Winterpaket "Premium" inkl. Standheizung
Přední sedadla	Q4H	Sportovní komfortní sedadla vpředu
D tská seda ka	QA0	Bez dětského sedadla
Prodloužení intervalu údržby	QG1	Prodloužení intervalu údržby
Systém ovládání hlasové/řízení hlasové	QH3	Hlasového ovládání plus ICC (InCarCommunication)
Indikátor prohlídek vozidla	QI6	Ukazatel servisních intervalů 30 000 km nebo 2 roky (variabilní)
Kamera/snímač vzdálenosti	QK1	S multifunkční kamerou
Osv tlovací paket (vnit ní osv tlení)	QQ9	Ambientní světlo provedení 2

Atribut		Název
Kompas/ukazatel dopravního značení	QR9	s rozpoznáním dopravních značek
TV příjem/digitální příjem rádia	QV3	Digitální příjem rádia
	RCA	Infotainment Paket 4 (VE und RDW)
Kód řídící (žádná PR rodina)	S7X	Opatření pro servisní práce tlumič DCC
Základní motor	T6F	4vál. vznětový motor 2,0 l agr. 05L.B
Pístroje na pístrojové desce	U5A	Panel přístrojů, zobrazení v km/h
Elektrické rozhraní pro externí použití	U9E	Externí, USB Typ C, datová(é) zásuvka(-y) a nabíjecí zásuvka(-y) se zvýšeným nabíjecím výkonem
Ambientní osvětlení vnější	UD8	Ambientní osvětlení vnější, varianta 2
Asistent pro rozjezd	UG1	Asistent pro rozjezd do kopce
Ruční parkovací brzda	UH2	Ruční parkovací brzda
Dodavatelé pneumatik	V0A	Pneumatiky bez stanovené značky pneumatik
Pedálové ústrojí	VF0	Pedálové ústrojí "standardní"
Ochrana chodců	VL3	Rozšířená a prediktivní opatření na ochranu chodců
Boční okna a zadní okno	VW0	Boční okna a zadní okno
	W15	VE: NCAP Paket VE
	WAG	Anhängevorrichtung inkl. Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"
	WD6	Technikpaket Insassenschutz "Plus"
	WPL	Lederpaket "Varenna" inkl. ergoActive-Plus-Sitze vorn
	YOS	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder "VW Connect" und "VW Connect Plus"