

Identifikace vozidla



Údaje o vozidle

Atribut	Údaje o vozidle
Císlo podvozku	WVGZZR49TW016797
Model	Tayron TAYR
Výrobní datum	13.11.2025
Modelový rok	2026
Prodejní typ	R414PT
Kód motoru	DNNE
Kód převodovky	WJW
Oznacení pohonu os	7A
Vybavení	AQ
Barva strechy	0Q
Vnější barva / Císlo laku	0Q / C9A

Pr.-cís.

Atribut		Název
Stabilizátor přední	0AL	Stabilizátor přední
Rozvory	0B4	Rozvor
Stabilizátor zadní	0BG	Stabilizátor zadní
Diferenciace výrobního procesu	0FA	Výrobní proces standard
Vestavba specifických dílů pro vůz	0IJ	Rozlišení zástavby pro převodovku "DQ381" -- díly vozidla --
Alternativní systém pohonu	0K0	Bez alternativního systému pohonu
rohoze	0TD	Koberce vpředu a vzadu
Provozní návod	0VC	Provozní návod v němčině
Zóny klimatizace	0Y1	Standardní klimatické oblasti
Třída hmotnostní pro zadní nápravu	0YH	Hmotnostní rozsah 8 pouze řízení montáže, žádná prognóza potřeby
Palivový systém	1A5	Palivový systém zážehového motoru se vstřikováním
Brzdový systém	1AQ	Posilovač brzd pro vozidla bez elektrického pohonu (ESC a elektronický posilovač brzd)
Nádoba na aktivní uhlí/filtr pevných částic zážehového motoru	1E5	Filtr s aktivním uhlím (systém zachycování výparů)
Štítky typové	1EX	Štítek typový speciální pro ES pro osobní vozy kategorie M1
Kolo rezervní/sada pro opravu pneumatiky	1G9	Prostorově úsporné nouzové rezervní kolo, radiální konstrukce (5 otvorů)

Atribut		Název
Osvětlení nástupního prostoru/ projekční světlo (zrcátko)	1J2	S projekčním světlem (zrcátko)
Tlumení podvozku zadní	1JP	Tlumení vzadu
Provedení zadních brzd	1KX	Kotoučové brzdy zadní - Geomet D
Tažné zařízení	1M9	Tažné zařízení mechanicky sklopné a elektricky aktivovatelné s asistentem jízdy s přívěsem
Řízení	1N3	Servořízení, závislé na rychlosti (Servotronic)
Hub caps	1NL	Kryty pro kola z lehké slitiny
Zamykání roury kol	1PE	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
Sada nářadí a zvedák vozu	1S1	Sada nářadí a zvedák vozu
Spodní ochrana hnacího ústrojí	1SA	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Lékárna/výstražný trojúhelník	1T9	Obvazový materiál s výstražným trojúhelníkem a výstražnou vestou
Sklopný stolek	1U8	Bez sklopného stolku na opěrce předního sedadla
Druh pohonu	1X1	Pohon všech kol
Mnoství paliva	1Z0	Sériová první náplň paliva
Provedení předních brzd	1ZI	Kotoučové brzdy přední
Hybridní pohon	20A	Bez elektromotoru (hybrid)
Systémy pro přístup do vozidla	2F0	Bez systémů pro přístup do vozidla
Volanty	2FT	Volant kožený multifunkční, vyhřívaný s Tiptronic
Charisma	2I2	Adaptivní regulace podvozku s 2ventilovým tlumičem
narazník	2JR	Nárazníky, komfortní
Dodatečné obutí (zimní pneumatiky)	2WR	Dodatečné zimní pneumatiky
Přídavné upevnění dětské sedačky	3A2	Upevnění dětské sedačky pro dět. zádrž. systém i-Size, 2 x Top Tether a upevnění dět. sed. vpředu na str. spol.
Dělicí stěna	3CA	Bez dělicí stěny
Konzola středová	3D2	Konzola středová
Vložka střešní/skládací střecha	3FU	Systém velké střechy
Podlaha ložné plochy vzadu	3GH	Variabilní koncepce podlahy ložné plochy
Uvolnění opěradel předních sedadel	3H2	Odjištění opěrky pravého předního sedadla
Výplně dveří a boční obložení	3LJ	Dveře a boční obložení, pěnová fólie vložka z koženky
Nastavení sedadel	3PU	Nastavení výšky předních sedadel ruční plus nastavení sklonu sedáku a hloubky vlevo
Opěrky hlavy vzadu	3Q6	Opěrky hlavy vzadu (3 kusy)
Zachytne systémy vpředu	3QH	Pás bezpečnostní automatický 3-bod. vpředu s napínačem pásu a zámkou a s nastavením výšky
Stěny nosiče zavazadel	3S5	Střešní nosič, Černý
Pásy bezpečnostní zadní vnější	3ZU	Pásy bezpečnostní 3-bod. automatické vzadu vnější se štítkem ECE
Vyhřívané sedadlo	4A3	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Odvětrání sedačky/masážní sedadlo	4D7	Masážní sedadlo (sedadla) vpředu
Asistent pro vyhýbací manévry / odbočovací asistent	4G3	S asistentem pro vyhýbací manévry s odbočovacím asistentem
Čelní sklo	4GF	Čelní okno, tepelně izolační sklo
Dětská pojistka dveří	4H3	Dětská pojistka, ruční
Zamykání dveří a víka	4K6	Bezklíčový systém zamykání a startování "Keyless Advanced" s bezpeč. pojistkou
Vnitřní zrcátko	4L6	Bezpečnostní vnitřní zrcátko s autom. zatmavováním
Airbag	4UF	Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, bez kolenního airbagu, s deaktivací na str. spolujezdce

Atribut		Název
Exhalační předpis	4VN	Exhalační předpis, WLTP3 M1, N1-I//EU6EB
Lišty ozdobné	4ZD	Ozdobné lišty Černé
Rozdělení tříd vozu Agregáty/platformové díly	50S	Rozdělení tříd vozu -57L-
Opatření na karoserii	5C0	bez zvláštních opatření na karoserii
Kmitočet nosný pro dálkové ovládání	5F1	Země s povoleným pásmem UWB a nosný kmitočet 433,92-434,42 MHz
Ovládání zámku víka zavazadlového prostoru/zadního víka	5I6	Komfortní otevírání víka zavazadlového prost. (virtuální pedál) plus Easy Close
Vnější zpětné zrcátko	5JA	Zrcátko vnější na straně řidiče asférické, na straně spolujezdce konvexní
Ochrana laku/ochrana při transportu	5K0	Bez povrchové ochrany s dodatečnými opatřeními na ochranu při přepravě
Zadní sedadla	5KC	Zadní sedadlo/opěradlo, dělené, sklopné
Vložky	5MJ	Dekorační vložky
Sluneční clony	5XJ	Clona sluneční se zrcátkem, osvětlená, se štítkem pro airbag na sluneční cloně a B-sloupku
Opěrky hlavy	5ZF	Opěrky hlavy vpředu
Hasicí přístroj	6A0	bez přístroje hasičiho
Boční airbag	6C4	Boční airbag vpředu a vzadu, s hlavovým airbagem a středním airbagem vpředu
Loketní opěrka	6E3	Opěrka loketní středová přední
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	6FF	Kryt vnějšího zpětného zrcátka a různé nástavbové díly v barvě vozidla
Asistent pro vedení v jízdním pruhu/pro jízdu v zácpě	6I6	Asistent pro vedení v jízdním pruhu plus Emergency Assist a asistent pro jízdu v zácpě
Popruhy pružné/sít/taška na zavazadla	6M0	bez pružných popruhů na zavazadla/sít/tašku
Obložení stropu	6NW	Obložení stropu nedělené
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	6XT	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, s aut. zatmavováním, elektr. sklopná/ nastavitelná, separátně vyhřívaná
Nabíjecí kabel Mode3	76A	Bez nabíjecího kabelu Mode 3
Asistent pro změnu jízdního pruhu/vedení v jízdním pruhu	79H	Asistent pro vyparkování a změnu jízdního pruhu a systém výstrahy při vystupování
Systémy na ochranu proti odcizení	7AL	Výstražné zařízení proti krádeži, hlídání vnitřního prostoru, záložní siréna a ochrana proti odtahování
Zásuvka v kufru	7B3	12 V zásuvka(y)
Systém akumulátoru tepla/přídavné topení	7E0	Without heat accumulator/auxiliary heater
Multifunkční displej/palubní počítač	7J2	Volně programovatelný sdružený přístroj Medium
Kontrola tlaku v pneumatikách	7K1	Kontrola tlaku v pneumatikách
Start/Stop-zařízení/rekuperace	7L6	Systém Start/Stop s rekuperací
Nástupní lišty	7M3	Lišty nástupní ve výřezích dveří
Navigační přístroj	7UY	Navigační systém (Baseline)
Rozšířený bezpečnostní systém	7W7	S rozšířeným bezpečnostním systémem (PreCrash)
Pomocné parkovací zařízení	8A5	Parkovací asistent RPA (Remote Park Assist)
Rádía	8DH	Systém infotainmentu s rozšiřitelnými modulárními možnostmi (MIB3 MP) provedení 3
Druhá baterie/montáž baterie	8FA	Bez 2. baterie
Asistenční systémy pro osvětlení	8G7	Matrix-Beam s vysokým rozlišením plus digitální projekce
Generátory	8GV	Trojfázový generátor 180 A
Lumbar support in backrests	8I6	Bederní opěrka, pneumaticky nastavitelná, na obou stranách
Hlavní světlomety	8IV	LED-světlomet hlavní s variabilním rozložením světla

Atribut		Název
Asistent p ední	8J5	Čelní asistent s varováním a brzd. před vozidly, chodci a cyklisty s AEB-PR (ochranou chodců za vozidlem)
Intervalový spínač stěračů/světlo/dešťový senzor	8N6	Stupňový interval stírání stěračů se snímačem světla/deště
Regulace sklonu světlometů	8Q5	Regulace sklonu světlometů autom./dyn. se světlem pro jízdu do zatáčky (AFS 1)
Reproduktory	8RI	Digitální audiosoustava plus subwoofer a centrální reproduktor (provedení 2)
Za ízení pro udr ování rychlosti	8T3	Automatická regulace odstupů
Koncové světlo do mlhy	8TL	Koncové mlhové světlo na jedné straně, zpětné světlo na obou stranách
Zadní skupinové světlo	8VP	Zadní skupinové světlo LED, funkce světel animované
Mlhový sv tlomet/dodate ný sv tlomet	8WP	Světla pro jakékoli počasí, odbočovací a dálniční světla
Ostřikovače světlometů	8X7	Bez ostřikovače světlometů, s ukazatelem stavu kapaliny
Houkačky	8Y1	Dvoutónová siréna
Chlazení motoru	8Z5	Není horká země
Antény	8ZQ	Anténa pouze pro příjem FM, Diversity
Spínání jízdního osv tlení	9I5	Světlo pro denní svícení s asistenčním světlem a automatickou funkcí Coming Home a Leaving Home
Kuřácké/nekuřácké provedení	9JA	provedení nekuracke
pridavne topení	9M0	Bez přídavného/nezávislého topení
Kontrola bezpečnostních pásů	9P4	Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu, el. kontakt vpředu a vzadu, optický a akustický
Vyh ívané trysky ost ikova e	9T0	Bez vyhřívání trysky ostřikovače
"Multimédia" Přípojka pro video/DVD/notebook	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
Napájecí napětí	9Z0	Provozní napětí 12 V
Telefon/telematika	9ZQ	Komfortní telefonování: Bezdrátové nabíjení (rychlé nabíjení) bez připojení externí antény
Cluster zemí (schvalovací postupy)	A1E	Cluster zemí "WLTP Schválení pro EU"
Úrovně výbavy	A8F	Sportovní výbava
Levostranný/pravostranný provoz	AV1	Pravostranný provoz
Země typových zkoušek/země se zvláštními požadavky	B01	Země typové zkoušky Německo
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	B0A	Sada konstrukčních dílů bez specif. předpisů země určení
Dodatky obecného homologačního osvědčení	C05	Dodatek k homologačnímu osvědčení
Specifikace motorů	DF9	4vál. záž.mot. 2,0 l/150 kW (16V) Turbo FSI, homog., zákl. mot. je: TR6/T2A/T2C/ TC3/TI2/T66/T4X/TI2/T5V/TC1/T1F/T4E/T4M
Akční provedení	E0A	Žádné akční provedení
Online služba	EL5	Online služba, s jednotkou pro online konektivitu, s kódováním, hlavní jednotky, bez propojení s imobilizérem
Detekce únavy	EM3	Rozpoznání rozptýlení a detekce únavy se sledováním řidiče
Regionální kódy pro rádio	ER1	Kód regionu "ECE" pro rádio
Nabíjecí kabel	EV0	Bez nabíjecího kabelu
Specifikace vozu	F0A	Žádné speciální vozidlo, standardní verze
Lakování	FB0	standardní lakování
Varianty	FM0	Varianta základní výbavy
Parkovací asistenti	FT4	Natrénované parkování
Tlumení podvozku p ední	G06	Tlumení vpředu
Specifikace převodovek	G1D	7stupňová automatická převodovka pro pohon všech kol

Atribut		Název
Vnější akustická opatření	GM1	Vnější akustika standardní
Opatření zvyšující hodnotu vozu	GP0	Vozidla bez zvláštních opatření pro zhodnocení produktu
Zařízení pro blokování zámku zapalování při zjištění alkoholu	GV1	Příprava pro zařízení pro blokování zámku zapalování při zjištění alkoholu
Car2X	GW2	Car2X varianta High
Pneumatika	I90	Pneumatiky 235/45 R20 100V XL
Hmotnost přední nápravy	IM0	Závaží na přední nápravě standardní
Hmotnosti zadní nápravy	IN5	Závaží na zadní nápravě provedení 5
Systémové rozhraní správy vozového parku	IS0	Bez rozhraní pro externí použití
Baterie	J0V	Baterie 420 A (70 Ah)
Asistent pro jízdu ve městě/průjezd křižovatkou	JX1	S asistentem pro průjezd křižovatkou
Odbytové speciální opatření A	K0A	Speciální opatření A (provedení 1)
Odbytové speciální opatření B	K1A	Speciální opatření B (provedení 1)
Odbytové speciální opatření C	K2A	Speciální opatření C (provedení 1)
Odbytové speciální opatření D	K3A	Speciální opatření D (provedení 1)
Typ karoserie	K8G	Hatchback
Kamerový systém/senzorika okolí	KA6	S předním a zadním systémem pro kameru pro couvání a dvěma postranními kamery
topení-klimatizace	KH7	Climatronic (3zónový) s ovládací jednotkou klimatizace vzadu
Chladicí prostředek	KK3	Chladivo R1234yf
Head-Up displej	KS1	Head-Up displej
Umístění řízení	L0L	Levostranné řízení
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	L25	Rozsah pružiny 25 pouze řízení zástavby, žádná prognóza potřeby
Omezovač rychlosti/Omezovač rychlosti s prediktivní regulací	LT2	S prediktivním omezovačem rychlosti
Volba zážitku z jízdy	LV1	Volba zážitku z jízdy
Potahy sedadel	N0R	Potahy sedadel
UN-ECE řízení sítě řídicích jednotek	NI1	S UNECE pro kybernetickou bezpečnost a aktualizaci softwaru
Kapacita baterie/generátoru	NY0	Kapacita baterie/alternátoru standardní
Funkce volání	NZ4	Soukromé tísňové volání
	PAB	Anhängevorrichtung inkl. Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"
	PFB	Assistenzpaket "IQ.DRIVE"
	PJJ	Cannes 8 J x 20 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 235/45 R 20
	PLC	"IQ.LIGHT" - HD-Matrix-Scheinwerfer
	PRB	Soundsystem "Harman Kardon"
	PS2	Design-Paket "Dark"
Přední sedadla	Q4H	Sportovní komfortní sedadla vpředu
Prodloužení intervalu údržby	QG1	Prodloužení intervalu údržby
Systém ovládání hlasové/řízení hlasové	QH3	Hlasového ovládání plus ICC (InCarCommunication)
Indikátor prohlídek vozidla	QI6	Ukazatel servisních intervalů 30 000 km nebo 2 roky (variabilní)
Chromový paket	QJ3	Chromový paket (provedení 2)
Kamera/snímač vzdálenosti	QK1	S multifunkční kamerou
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	QQ9	Ambientní světlo provedení 2
Kompas/ukazatel dopravního značení	QR9	s rozpoznáním dopravních značek

Atribut		Název
TV příjem/digitální příjem rádia	QV3	Digitální příjem rádia
	RBB	Infotainment-Paket "Discover Pro Max"
Základní motor	T2C	4vál. zážehový motor 2,0 l agr. 06Q.A 888evo4
Kola	U19	Kola z lehké slitiny 8J x 20
Přístroje na přístrojové desce	U5A	Panel přístrojů, zobrazení v km/h
Elektrické rozhraní pro externí použití	U9E	Externí, USB Typ C, datová(é) zásuvka(-y) a nabíjecí zásuvka(-y) se zvýšeným nabíjecím výkonem
Ambientní osvětlení vnější	UD8	Ambientní osvětlení vnější, varianta 2
Asistent pro rozjezd	UG5	Asistent pro rozjezd do kopce/z kopce
Ruční parkovací brzda	UH2	Ruční parkovací brzda
Zajištění zadního sedadla	UK3	Odjištění zadního sedadla mechanické
Dodavatelé pneumatik	V0A	Pneumatiky bez stanovené značky pneumatik
Pedálové ústrojí	VF0	Pedálové ústrojí "standardní"
Ochrana chodců	VL1	Opatření na ochranu chodců rozšířené
Boční okna a zadní okno	VW5	Boční okna a zadní okno
	YOS	Vorbereitet für "VW Connect" und "VW Connect Plus"
	YWR	Auslieferung auf Winterreifen