

Identifikace vozidla



Údaje o vozidle

Atribut	Údaje o vozidle
Císlo podvozku	WVGZZZCSZPY013492
Model	Taigo TAI
Výrobní datum	11.11.2022
Modelový rok	2023
Prodejní typ	CS13FZ
Kód motoru	DLAA
Kód převodovky	URG
Oznacení pohonu os	7A
Vybavení	EL
Barva strechy	5W
Vnější barva / Císlo laku	5W / B7Q

Pr.-cís.

Atribut		Název
Převisy	00B	Převis zadní, střední
Dve e	0A2	Provedení 4-dveřové
Stabilizátor přední	0AT	Stabilizátor přední
Rozvory	0B1	Rozvor
Vestavba specifických dílů pro vůz	0EG	Rozlišení zástavby pro převodovku "DQ 200" -- díly vozidla --
Diferenciace výrobního procesu	0FB	Výrobní proces Pamplona
Alternativní systém pohonu	0K0	Bez alternativního systému pohonu
Zadní náprava	0N6	Zadní náprava standard
Sada nápisů	0NB	Sada nápisů v základním provedení
Zadní část výfuku	0P0	Zadní díl výfuku (standardní)
rohoze	0TD	Koberce vpředu a vzadu
Provozní návod	0VC	Provozní návod v němčině
Zóny klimatizace	0Y1	Standardní klimatické oblasti
Třída hmotnostní pro zadní nápravu	0YN	Hmotnostní rozsah 13 pouze řízení montáže, žádná prognóza potřeby
Palivový systém	1A7	Palivový systém zážehového motoru se vstřikováním (tropizovaný)
Brzdový systém	1AS	Program elektronický stabilizační (ESP)
Tažné zařízení	1D0	Bez tažného zařízení

Atribut		Název
Nádoba na aktivní uhlí/filtr pevných částic zážehového motoru	1E5	Filtr s aktivním uhlím (systém zachycování výparů)
Štítky typové	1EX	Štítek typový speciální pro ES pro osobní vozy kategorie M1
Kolo rezervní/sada pro opravu pneumatiky	1G8	Sada na opravu pneumatik
Osvětlení nástupního prostoru/projekční světlo (zrcátko)	1J2	S projekčním světlem (zrcátko)
Provedení zadních brzd	1KV	Kotoučové brzdy zadní - Geomet D
Řízení	1N1	Servořízení
Hub caps	1NL	Kryty pro kola z lehké slitiny
Zamykání roubu kol	1PA	Šrouby kola standardní
Sada nářadí a zvedák vozu	1S0	Bez sady nářadí a zvedáku vozu
Lékárna/výstražný trojúhelník	1T9	Obvazový materiál s výstražným trojúhelníkem a výstražnou vestou
Druh pohonu	1X0	Přední náhon
Uzávek diferenciálu	1Y0	Bez uzávěrky diferenciálu
Množství paliva	1Z0	Sériová první náplň paliva
Provedení předních brzd	1ZS	Kotoučové brzdy přední (Geomet D)
Systémy sloupků řízení	2C5	Sloupek řízení, axiálně a vertikálně nastavitelný
Volanty	2FE	Kožený multifunkční volant s Tiptronic
Charisma	2H0	Bez "drive select"
Nárazník	2JG	Nárazníky v barvě vozidla
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru (s filtrem pevných částic)	2V5	Nasávání čerstvého vzduchu s filtrem s aktivním uhlím
Dodatečné obutí (zimní pneumatiky)	2WA	Bez dodatečných pneumatik
Přídavné upevnění dětské sedačky	3A2	Upevnění dětské sedačky pro dět. zádrž. systém i-Size, 2 x Top Tether a upevnění dět. sed. vpředu na str. spol.
Bezpečnostní pásy vzadu prostřední	3C7	Pásy bezpečnostní automatické 3-bod. pro prostřední zadní sedadlo
Vložka střešní/skládací střecha	3FA	Bez střešní vložky (plná střecha)
Podlaha ložné plochy vzadu	3GD	Rovná podlaha ložné plochy vzadu
Uvolnění opárek předních sedadel	3H0	Bez odjištění opárek předních sedadel
Nastavení sedadel	3L3	Nastavení výšky, ruční, pro před. sed.
Zadní sedadla	3NZ	Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené sklopné
Opěrky hlavy vzadu	3Q6	Opěrky hlavy vzadu (3 kusy)
Zachytne systémy vpředu	3QH	Pás bezpečnostní automatický 3-bod. vpředu s napínačem pásu a zámkou a s nastavením výšky
Střešní nosič/nosič zavazadel	3S2	Střešní nosič, Černý
Pásy bezpečnostní zadní vnější	3ZU	Pásy bezpečnostní 3-bod. automatické vzadu vnější se štítkem ECE
Kola	40L	Kola z lehké slitiny 6J x 16
Vyhřívání sedadel	4A3	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří a boční obložení	4AP	Dveře a boční obložení
Exhalační předpis	4BI	Exhalační předpis, EU6 AP
Čelní sklo	4GF	Čelní okno, tepelně izolační sklo
Zamykání dveří a víka	4I2	Zamykání centrální s dálkovým ovládáním, vnitřní ovládání bez bezpečnostní pojistky
Boční okna a zadní okno	4KF	Boční okna z tepelně izolačního skla, od B-sloupku a vzadu tmavě zbarvená
Vnitřní zrcátko	4L2	Bezpečnostní vnitřní zrcátko se zatmavováním

Atribut		Název
P ístrojová deska	4N1	Deska p ístrojová čalouněná
Modul platformy, podlaha zadní	4P2	Modul podlahy zadní, provedení 3
Zvedání oken	4R4	Spouštěč okna s komfortním ovládáním a vypínací pojistkou, elektrický
Airbag	4UF	Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, bez kolenního airbagu, s deaktivací na str. spolujezdce
Lišty ozdobné	4ZC	Lišty ozdobné
Kmitočet nosný pro dálkové ovládání	5D1	Nosný kmitočet 433,92 až 434,42 MHz
Vnější zpětné zrcátko	5JA	Zrcátko vnější na straně řidiče asférické, na straně spolujezdce konvexní
Ochrana laku/ochrana při transportu	5K7	Fólie ochranná transportní (minimální ochrana) s dodatečnými opatřeními na ochranu při přepravě
Vložky	5MB	Dekorační vložky
Rozdělení tříd vozu Agregáty/platformové díly	5PL	Rozdělení tříd vozu -2F0-
Slune ní clony	5XJ	Clona sluneční se zrcátkem, osvětlená, se štítkem pro airbag na sluneční cloně a B-sloupku
Opěrky hlavy	5ZF	Opěrky hlavy vpředu
Bo ní airbag	6C2	Boční airbag vpředu, s hlavovým airbagem a středním airbagem vpředu
Loketní op ra	6E3	Opěrka loketní středová přední
Díly se zvlastní povrchovou úpravou	6FF	Kryt vnějšího zpětného zrcátka a různé nastavbové díly v barvě vozidla
Asistent pro vedení v jízdním pruhu/pro jízdu v zácpě	6I1	Asistent pro vedení v jízdním pruhu
Asistent p ední	6K2	Čelní asistent včetně systému nouzového brzdění bez automatického udržování rychlosti
Obložení stropu	6NA	Obložení stropu nedělené
Madlo ruční brzdy	6PC	Madlo ruční brzdy kožené
Hlavice/madlo řadicí páky	6Q2	Hlavice/madlo řadicí páky z kůže
Vnitřní osvětlení v prostoru nohou	6T0	Bez vnitřního osvětlení v prostoru nohou
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	6YD	Vnější zrcátka, elektr. sklopná/ nastavitelná, vyhřívaná, se sklápěním zrcátka na straně spolujezdce
Systémy na ochranu proti odcizení	7AA	Elektronický imobilizér
Kontrola tlaku v pneumatikách	7K1	Kontrola tlaku v pneumatikách
Start/Stop-zarizení/rekuperace	7L6	Systém Start/Stop s rekuperací
Nástupní li ty	7M5	Prahy dveří bez ochranné fólie
Lumbar support in backrests	7P0	Bez bederní opěrky v opěradlech sedadel
Naviga ní p ístroj	7UT	Navigační systém standard s médii a internetovým paketem
Roz í ený bezpečnostní systém	7W0	bez rozšířeného bezpečnostního systému
Pomocné parkovací zařízení	7X2	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Asistent pro změnu jízdního pruhu/ vedení v jízdním pruhu	7Y0	Bez asistenta pro změnu jízdního pruhu
Rádia	8AR	Volitelný infotainment systém (MIB3)
Druhá baterie/montáž baterie	8FA	Bez 2. baterie
Asistenční systémy pro osvětlení	8G0	Bez světelného asistenta
Generátory	8GU	Trojfázový generátor 140 A
Hlavní sv tlomety	8IT	LED-sv tlomet hlavní
Stírací a omývací zařízení zadního okna	8M1	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a stupňovým intervalem stírání
Intervalový spínač stěračů/světlo/ dešťový senzor	8N8	Stupňový interval stírání stěračů s se snímačem světla

Atribut		Název
Regulace sklonu světlometů	8Q1	Regulace sklonu světlometů
Reproduktory	8RL	6 reproduktory (pasivní)
Čtecí lampička	8S6	2 čtecí lampičky vpředu
Zařízení pro udržování rychlosti	8T9	Omezovač rychlosti bez systému pro udržování rychlosti a bez automatického udržování rychlosti ACC
Koncové světlo do mlhy	8TL	Koncové mlhové světlo na jedné straně, zpětné světlo na obou stranách
Zadní skupinové světlo	8VG	Zadní skupinové světlo LED
Ukazatel stavu kapaliny ostřikovače	8W1	Ukazatel stavu kapaliny v ostřikovači
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	8WA	Bez předních mlhových světel
Ostřikovače světlometů	8X0	Bez ostřikovače světlometů
Houkačky	8Y0	Jednotónová siréna
Chlazení motoru	8Z5	Není horká země
Antény	8ZQ	Anténa pouze pro příjem FM, Diversity
topení-klimatizace	9AK	Climatronic s regulací stlačeného vzduchu, bez freonů
Osvětlení zavazadlového prostoru	9E1	Osvětlení zavazadlového prostoru
Spínání jízdního osvětlení	9I5	Světlo pro denní svícení s asistenčním světlem a automatickou funkcí Coming Home a Leaving Home
Kuřácké/nekuřácké provedení	9JA	provedení nekurácké
přídavné topení	9M0	Bez přídavného/nezávislého topení
Kontrola bezpečnostních pásů	9P4	Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu, el. kontakt vpředu a vzadu, optický a akustický
Multifunkční displej/palubní počítač	9S0	Displej multifunkční/palubní počítač Volně programovatelný palubní počítač "FPK" Entry
Vyhřívané trysky ostřikovače	9T0	Bez vyhřívaných trysek ostřikovače
"Multimédia" Přípojka pro video/DVD/notebook	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
Telefon/telematika	9ZX	Příprava pro mobilní telefon
Úroveň výbavy	A8M	Nadstandardní komfortní výbava
Levostranný/pravostranný provoz	AV1	Pravostranný provoz
Provedení vozidla specifické pro trh	AW4	Verze standard plus
Země typových zkoušek/země se zvláštními požadavky	B01	Země typové zkoušky Německo
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	B0A	Sada konstrukčních dílů bez specif. předpisů země určení
Dodatky obecného homologačního osvědčení	C03	Dodatek k homologačnímu osvědčení
Specifikace motorů	DG8	3válcový zážehový motor 1,0 l/81 kW TSI Základní motor je: TJ4/TC5
Akční provedení	E0A	Žádné akční provedení
Funkce ECO pro jízdní profily a Drive select	EF0	Bez funkce ECO
Online služby	EL5	Online služba, s jednotkou pro online konektivitu, s kódováním, hlavní jednotky, bez propojení s imobilizérem
Detekce únavy	EM1	Detekce únavy
Regionální kódy pro rádio	ER1	Kód regionu "ECE" pro rádio
Specifikace vozu	F0A	Žádné speciální vozidlo, standardní verze
Tlumení podvozku přední	G15	Tlumení vpředu
Specifikace převodovek	G1C	7stupňová automatická převodovka
Opatření zvyšující hodnotu vozu	GP0	Vozidla bez zvláštních opatření pro zhodnocení produktu
Baterie	J1H	Baterie 320 A (49 Ah)

Atribut		Název
Typ karoserie	K8G	Hatchback
Kamerový systém/senzorika okolí	KA0	bez kamerových systému/cidel pro okolí
Chladicí prostředek	KK3	Chladivo R1234yf
Umístění řízení	L0L	Levostranné řízení
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	L39	Rozsah pružiny 39 pouze řízení zástavby, žádná prognóza potřeby
Potahy sedadel	N2H	Potahy sedadel látka
Kapacita baterie/generátoru	NY0	Kapacita baterie/alternátoru standardní
Funkce volání	NZ4	Soukromé tísňové volání
Přední sedadla	Q1A	Normální sedadla vpředu
Pneumatika	Q42	Celoroční pneumatiky 205/60 R16 92H
Prodloužení intervalu údržby	QG1	Prodloužení intervalu údržby
Systém ovládání hlasové/řízení hlasové	QH0	bez hlasového ovládání
Indikátor prohlídek vozidla	QI6	Ukazatel servisních intervalů 30 000 km nebo 2 roky (variabilní)
Chromový paket	QJ1	Chromový paket
Kamera/snímač vzdálenosti	QK1	S multifunkční kamerou
Zásuvky pod předními sedadly	QN4	Schránka úložná pod předním sedadlem/sedadly
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	QQ0	Bez přídatných světel (vnitřní osvětlení)
Kompas/ukazatel dopravního značení	QR9	s rozpoznáním dopravních značek
TV příjem/digitální příjem rádia	QV3	Digitální příjem rádia
Kód řídicí (žádná PR rodina)	S6W	Řízení MIB3
Základní motor	TC5	3vál. zážehový motor 1,0 l agr. 05C.A
Elektrické rozhraní pro externí použití	U9C	Externí, USB typ C, datová(é) zásuvka(-y) a nabíjecí zásuvka(-y)
Tlumení podvozku zadní	UC5	Tlumení vzadu
Ambientní osvětlení vnější	UD0	Bez ambientního osvětlení vnějšího
Asistent pro rozjezd	UG1	Asistent pro rozjezd do kopce
Dodavatelé pneumatik	V0A	Pneumatiky bez stanovené značky pneumatik
Pedálové ústrojí	VF0	Pedálové ústrojí "standardní"
Ochrana chodců	VL6	Rozšířená a prediktivní opatření na ochranu chodců a cyklistů
	YOS	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
	ZBD	Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"