partslink24®

Identifikace vozidla

Údaje o vozidle

Atribut	Údaje o vozidle
Číslo podvozku	WVGZZZR45TW025545
Model	Tayron TAYR
Výrobní datum	09.01.2026
Modelový rok	2026
Prodejní typ	R413BM
Kód motoru	DXDB
Kód převodovky	WJN
Oznacení pohonu os	7A
Vybavení	AO
Barva strechy	F0
Vnejší barva / Cislo laku	F0 / M7P

Pr.-cís.

Atribut		Název
Stabilizátor přední	0AL	Stabilizátor přední
Rozvory	0B4	Rozvor
Stabilizátor zadní	0BW	Stabilizátor zadní
Diferenciace výrobního procesu	0FA	Výrobní proces standard
Vestavba specifických dílů pro vůz	0IJ	Rozlišení zástavby pro převodovku "DQ381" -- díly vozidla --
Alternativní systém pohonu	0K4	Hybridní systém pohonu mild-hybrid
rohoze	0TD	Koberce vpředu a vzadu
Provozní návod	0VC	Provozní návod v němčině
Zóny klimatizace	0Y1	Standardní klimatické oblasti
Třída hmotnostní pro zadní nápravu	0YF	Hmotnostní rozsah 6 pouze řízení montáže, žádná prognóza potřeby
Palivový systém	1A5	Palivový systém zážehového motoru se vstřikováním
Brzdový systém	1AE	Posilovač brzd pro vozidla s elektronickým pohonem (ESC a elektronický posilovač brzd)
Nádoba na aktivní uhlí/filtr pevných částic zážehového motoru	1E5	Filtr s aktivním uhlím (systém zachycování výparů)
Štítky typové	1EX	Štítek typový speciální pro ES pro osobní vozy kategorie M1
Kolo rezervní/sada pro opravu pneumatiky	1G8	Sada na opravu pneumatik

Atribut		Název
Osvětlení nástupního prostoru/ projekční světlo (zrcátko)	1J2	S projekčním světlem (zrcátko)
Tlumení podvozku zadní	1JA	Tlumení vzadu, základ 1
Provedení zadních brzd	1KX	Kotoučové brzdy zadní - Geomet D
Tažné zařízení	1M9	Tažné zařízení mechanicky sklopné a elektricky aktivovatelné s asistentem jízdy s přívěsem
Řízení	1N3	Servořízení, závislé na rychlosti (Servotronic)
Hub caps	1NL	Kryty pro kola z lehké slitiny
Zamykání roubu kol	1PE	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
Sada nářadí a zvedák vozu	1S3	Palubní nářadí
Spodní ochrana hnacího ústrojí	1SA	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Lékárna/výstra ný trojúhelník	1T9	Obvazový materiál s výstražným trojúhelníkem a výstražnou vestou
Sklopný stolek	1U8	Bez sklopného stolku na opěrce předního sedadla
Druh pohonu	1X0	Přední náhon
Mnoství paliva	1Z0	Sériová první náplň paliva
Provedení předních brzd	1ZI	Kotoučové brzdy přední
Hybridní pohon	20A	Bez elektromotoru (hybrid)
Systémy pro přístup do vozidla	2F0	Bez systémů pro přístup do vozidla
Volanty	2FT	Volant kožený multifunkční, vyhřívaný s Tiptronic
Charisma	2H5	Volba jízdního profilu a konv. tlumiče
naraznik	2JL	Nárazníky, komfortní
Dodatečné obutí (zimní pneumatiky)	2WA	Bez dodatečných pneumatik
P ídavné upevn ní d tské seda ky	3A2	Upevnění dětské sedačky pro dět. zádrž. systém i-Size, 2 x Top Tether a upevnění dět. sed. vpředu na str. spol.
Dělicí stěna	3CA	Bez dělicí stěny
Konzola středová	3D2	Konzola středová
Vložka střešní/skládací střecha	3FA	Bez střešní vložky (plná střecha)
Podlaha ložné plochy vzadu	3GG	Rovná podlaha ložné plochy vzadu
Uvoln ní op radel p edních sedadel	3H2	Odjištění opěrky pravého předního sedadla
Zadní sedadla	3KP	Sedadlo/opěrka zadní, dělené, sklopné se středovou opěrkou plus 2 sedadla ve 3. řadě sedadel
Nastavení sedadel	3L3	Nastavení výšky, ruční, pro před. sed.
Výplně dveří a boční obložení	3LM	Dveře a boční obložení
Opěrky hlavy vzadu	3Q6	Opěrky hlavy vzadu (3 kusy)
Zachytne systemy vpredu	3QH	Pás bezpečnostní automatický 3-bod. vpředu s napínačem pásu a zámku a s nastavením výšky
St e ní nosi /nosi zavazadel	3S2	Střešní nosič, Černý
Pásy bezpečnostní zadní vnější	3ZU	Pásy bezpečnostní 3-bod. automatické vzadu vnější se štítkem ECE
Kola	45N	Kola z lehké slitiny 7,5J x 18
Vyhřívané sedadlo	4A3	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Odvětrání sedačky/masážní sedadlo	4D0	Bez ventilace sedadel/masážních sedadel
Ovládání zámku víka zavazadlového prostoru/zadního víka	4E0	Odjištění víka zavazadlového prostoru/ zadního víka zvenku
Asistent pro vyhýbací manévry / odbočovací asistent	4G3	S asistentem pro vyhýbací manévry s odbočovacím asistentem
Čelní sklo	4GF	Čelní okno, tepelně izolační sklo
D tské pojistky dve í	4H3	Dětská pojistka, ruční
Zamykání dve í a víka	4I7	Centrální zamykání "Keyless-Go" bez bezpečnostní pojistky

Atribut		Název
Boční okna a zadní okno	4KC	Boční okna a zadní okno z tepelně izolačního skla
Vnit ní zp tné zrcátko	4L6	Bezpečnostní vnitřní zrcátko s autom. zatmavováním
Airbag	4UF	Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, bez kolenního airbagu, s deaktivací na str. spolujezdce
Exhala ní p edpis	4VN	Exhalační předpis, WLTP3 M1, N1-I//EU6EB
Lišty ozdobné	4ZB	Lišty ozdobné holé
Rozdělení tříd vozu Agregáty/platformové díly	50S	Rozdělení tříd vozu -57L-
Opatření na karoserii	5C0	bez zvlastnich opatreni na karoserii
Kmitočet nosný pro dálkové ovládání	5F1	Země s povoleným pásmem UWB a nosný kmitočet 433,92-434,42 MHz
Vnější zpětné zrcátko	5JA	Zrcátko vnější na straně řidiče asférické, na straně spolujezdce konvexní
Ochrana laku/ochrana při transportu	5K0	Bez povrchové ochrany s dodatečnými opatřeními na ochranu při přepravě
Vložky	5MB	Dekorační vložky
Slune ní clony	5XJ	Clona sluneční se zrcátkem, osvětlená, se štítkem pro airbag na sluneční cloně a B-sloupku
Opěrky hlavy	5ZF	Opěrky hlavy vpředu
Hasicí přístroj	6A0	bez pristroje hasiciho
Bo ní airbag	6C4	Boční airbag vpředu a vzadu, s hlavovým airbagem a středním airbagem vpředu
Loketní op ra	6E3	Opěrka loketní středová přední
Dily se zvlastni povrchovou upravou	6FF	Kryt vnějšího zpětného zrcátka a různé nástavbové díly v barvě vozidla
Asistent pro vedení v jízdním pruhu/pro jízdu v zácpě	6I6	Asistent pro vedení v jízdním pruhu plus Emergency Assist a asistent pro jízdu v zácpě
Popruhy pružné/síť/taška na zavazadla	6M0	bez pružných popruhů na zavazadla/síť/tašku
Obložení stropu	6NA	Obložení stropu nedělené
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	6XT	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, s aut. zatmavováním, elektr. sklopná/ nastavitelná, separátně vyhřívaná
Nabíjecí kabel Mode3	76A	Bez nabíjecího kabelu Mode 3
Asistent pro změnu jízdního pruhu/ vedení v jízdním pruhu	79H	Asistent pro vyparkování a změnu jízdního pruhu a systém výstrahy při vystupování
Systémy na ochranu proti odcizení	7AA	Elektronický imobilizér
Zásuvka v kufru	7B3	12 V zásuvka(y)
Systém akumulátoru tepl/přídavné topení	7E0	Without heat accumulator/auxiliary heater
Multifunkční displej/palubní počítač	7J2	Volně programovatelný sdružený přístroj Medium
Kontrola tlaku v pneumatikách	7K1	Kontrola tlaku v pneumatikách
Start/Stop-zarizeni/rekuperace	7L6	Systém Start/Stop s rekuperací
Nástupní li ty	7M5	Prahy dveří bez ochranné fólie
Naviga ní p ístroj	7UY	Navigační systém (Baseline)
Roz í ený bezpe nostní systém	7W7	S rozšířeným bezpečnostním systémem (PreCrash)
Pomocné parkovací zařízení	8A2	Parkovací asistent IPA (Intelligent Park Assist)
Rádia	8DG	Systém infotainmentu s rozšiřitelnými modulárními možnostmi (MIB3 MP) provedení 2
Druhá baterie/montáž baterie	8FA	Bez 2. baterie
Asistenční systémy pro osvětlení	8G7	Matrix-Beam s vysokým rozlišením plus digitální projekce
Lumbar support in backrests	8I6	Bederní opěrka, pneumaticky nastavitelná, na obou stranách
Hlavní sv tlomety	8IV	LED-světlomet hlavní s variabilním rozložením světla

Atribut		Název
Asistent p ední	8J5	Čelní asistent s varováním a brzd. před vozidly, chodci a cyklisty s AEB-PR (ochranou chodců za vozidlem)
Intervalový spínač stěračů/světlo/ dešťový senzor	8N6	Stupňový interval stírání stěračů se snímačem světla/dešťě
Regulace sklonu světlometů	8Q5	Regulace sklonu světlometů autom./dyn. se světlem pro jízdu do zatáčky (AFS 1)
Reproduktory	8RM	8 reproduktory (pasivní)
Za ízení pro udr ování rychlosti	8T3	Automatická regulace odstupu
Koncové světlo do mlhy	8TL	Koncové mlhové světlo na jedné straně, zpětné světlo na obou stranách
Zadní skupinové světlo	8VP	Zadní skupinové světlo LED, funkce světel animované
Mlhový sv tlomet/dodate ný sv tlomet	8WP	Světla pro jakékoli počasí, odbočovací a dálniční světla
Ostřikovače světlometů	8X7	Bez ostřikovače světlometů, s ukazatelem stavu kapaliny
Houkačky	8Y1	Dvoutónová siréna
Chlazeni motoru	8Z5	Není horká země
Antény	8ZQ	Anténa pouze pro příjem FM, Diversity
Generátory	9G8	Řemenový startér generátor RSG 48 V 110-250 A
Spínání jízdního osv tlení	9I5	Světlo pro denní svícení s asistenčním světlem a automatickou funkcí Coming Home a Leaving Home
Kuřácké/nekuřácké provedení	9JA	provedeni nekuracke
pridavne topeni	9M0	Bez přídavného/nezávislého topení
Kontrola bezpečnostních pásů	9P4	Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu, el. kontakt vpředu a vzadu, optický a akustický
Vyh ívané trysky ost ikova e	9T0	Bez vyhřívaných trysek ostřikovače
"Multimédia" Přípojka pro video/DVD/ notebook	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
Napájecí napětí	9Z0	Provozní napětí 12 V
Telefon/telematika	9ZQ	Komfortní telefonování: Bezdrátové nabíjení (rychlé nabíjení) bez připojení externí antény
Cluster zemí (schvalovací postupy)	A1E	Cluster zemí "WLTP Schválení pro EU"
Úrovně výbavy	A8C	Komfortní výbava
Levostranný/pravostranný provoz	AV1	Pravostranný provoz
Země typových zkoušek/země se zvláštními požadavky	B01	Země typové zkoušky Německo
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	B0A	Sada konstrukčních dílů bez specific. předpisů země určení
Dodatky obecného homologačního osvědčení	C06	Dodatek k homologačnímu osvědčení
Specifikace motorů	DS9	4válcový zážehový motor 1,5 l/110 kW TSI zákl. motor je: TJ7/N09/T9F/T57/T0D
Akční provedení	E0A	Žádné akční provedení
Online slu by	EL5	Online služba, s jednotkou pro online konektivitu, s kódování, hlavní jednotky, bez propojení s imobilizérem
Detekce únavy	EM3	Rozpoznání rozptýlení a detekce únavy se sledováním řidiče
Regionální kódy pro rádio	ER1	Kód regionu "ECE" pro rádio
Nabíjecí kabel	EV0	Bez nabíjecího kabelu
Specifikace vozu	F0A	Žádné speciální vozidlo, standardní verze
Lakování	FB0	standardni lakovani
Varianty	FM0	Varianta základní výbavy
Parkovací asistenti	FT0	Bez parkovacího asistenta/asistenta pro zaparkování do garáže
Tlumení podvozku p ední	G01	Tlumení vpředu

Atribut		Název
Specifikace převodovek	G1C	7stupňová automatická převodovka
Vnější akustická opatření	GM1	Vnější akustika standardní
Opat ení zvy ující hodnotu vozu	GP0	Vozidla bez zvláštních opatření pro zhodnocení produktu
Zařízení pro blokování zámku zapalování při zjištění alkoholu	GV1	Příprava pro zařízení pro blokování zámku zapalování při zjištění alkoholu
Car2X	GW0	Bez Car2X
Pneumatika	H8X	Celoroční pneumatiky 235/55 R18 100V
Hmotnost přední nápravy	IM0	Závaží na přední nápravě standardní
Hmotnosti zadní nápravy	IN4	Závaží na zadní nápravě provedení 4
Systémové rozhraní správy vozového parku	IS0	Bez rozhraní pro externí použití
Baterie	J0V	Baterie 420 A (70 Ah)
Asistent pro jízdu ve městě/průjezd křižovatkou	JX1	S asistentem pro průjezd křižovatkou
Odbytové speciální opatření A	K0A	Speciální opatření A (provedení 1)
Odbytové speciální opatření B	K1A	Speciální opatření B (provedení 1)
Odbytové speciální opatření C	K2A	Speciální opatření C (provedení 1)
Odbytové speciální opatření D	K3A	Speciální opatření D (provedení 1)
Typ karoserie	K8G	Hatchback
Kamerový systém/senzorika okolí	KA6	S předním a zadním systémem pro kameru pro couvání a dvěma postranními kamery
topeni-klimatizace	KH7	Climatronic (3zónový) s ovládací jednotkou klimatizace vzadu
Chladicí prostředek	KK3	Chladivo R1234yf
Head-Up displej	KS0	Bez head-up displeje
Umíst ní ízení	L0L	Levostranné řízení
Hmotnostní t ídy pro p ední nápravu	L24	Rozsah pružiny 24 pouze řízení zástavby, žádná prognóza potřeby
Omezovač rychlosti/Omezovač rychlosti s prediktivní regulací	LT2	S prediktivním omezovačem rychlosti
Volba zážitku z jízdy	LV1	Volba zážitku z jízdy
Základní motor	N09	4válcový zážehový motor 1,5 l agr. 05E.D
Potahy sedadel	N3B	Potahy sedadel látka
UN-ECE řízení sítě řídicích jednotek	NI1	S UNECE pro kybernetickou bezpečnost a aktualizaci softwaru
Kapacita baterie/generátoru	NY0	Kapacita baterie/alternátoru standardní
Funkce volání	NZ4	Soukromé tísňové volání
	PFB	Assistenzpaket "IQ.DRIVE"
	PG4	7-Sitzer-Paket: 2 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe
	PJC	Napoli 7,5 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 235/55 R 18
	PLB	"IQ.LIGHT" - HD-Matrix-Scheinwerfer
Přední sedadla	Q2J	Komfortní sedadla vpředu
Prodloužení intervalu údržby	QG1	Prodloužení intervalu údržby
Systém ovládání hlasové/řízení hlasové	QH1	Hlasové ovládání
Indikátor prohlídek vozidla	QI6	Ukazatel servisních intervalů 30 000 km nebo 2 roky (variabilní)
Chromový paket	QJ0	Bez hliníkového/chromového paketu
Kamera/snímač vzdálenosti	QK1	S multifunkční kamerou
Osv tlovací paket (vnit ní osv tlení)	QQ8	Ambientní světlo provedení 1
Kompas/ukazatel dopravního značení	QR9	s rozpoznáním dopravních značek
TV příjem/digitální příjem rádia	QV3	Digitální příjem rádia

Atribut		Název
	RBA	Infotainment-Paket "Discover"
Kód řídicí (žádná PR rodina)	S5Q	Zpětný odkup vozidla
P ístroje na p ístrojové desce	U5A	Panel přístrojů, zobrazení v km/h
Elektrické rozhraní pro externí použití	U9E	Externí, USB Typ C, datová(é) zásuvka(-y) a nabíjecí zásuvka(-y) se zvýšeným nabíjecím výkonem
Ambientní osvětlení vnější	UD8	Ambientní osvětlení vnější, varianta 2
Asistent pro rozjezd	UG1	Asistent pro rozjezd do kopce
Ruční parkovací brzda	UH2	Ruční parkovací brzda
Zajištění zadního sedadla	UK3	Odjištění zadního sedadla mechanické
Dodavatelé pneumatik	V0A	Pneumatiky bez stanovené značky pneumatik
Pedálové ústrojí	VF0	Pedálové ústrojí "standardní"
Ochrana chodc	VL1	Opatření na ochranu chodců rozšířené
	WW2	Winterpaket
	YOS	Vorbereitet f}r "VW Connect" und "VW Connect Plus"