Identifikace vozidla

Údaje o vozidle

Atribut	Údaje o vozidle
Číslo podvozku	WVGZZZR40TW512474
Model	Tayron TAYR
Výrobní datum	16.01.2026
Modelový rok	2026
Prodejní typ	R414ZY
Kód motoru	DUCB
Kód převodovky	WPX
Oznacení pohonu os	6A
Vybavení	AQ
Barva strechy	Z6
Vnejší barva / Cislo laku	Z6 / A4X

Pr.-cís.

Atribut		Název
Stabilizátor přední	0AL	Stabilizátor přední
Rozvory	0B4	Rozvor
Stabilizátor zadní	0BW	Stabilizátor zadní
Diferenciace výrobního procesu	0FA	Výrobní proces standard
Vestavba specifických dílů pro vůz	0IC	Rozlišení zástavby pro převodovku "DQ400" -- díly vozidla --
Alternativní systém pohonu	0K3	Hybridní systém pohonu PHEV
rohoze	0TD	Koberce vpředu a vzadu
Provozní návod	0VC	Provozní návod v němčině
Zóny klimatizace	0Y1	Standardní klimatické oblasti
Třída hmotnostní pro zadní nápravu	0YK	Hmotnostní rozsah 10 pouze řízení montáže, žádná prognóza potřeby
Palivový systém	1A5	Palivový systém zážehového motoru se vstřikováním
Brzdový systém	1AE	Posilovač brzd pro vozidla s elektronickým pohonem (ESC a elektronický posilovač brzd)
Nádoba na aktivní uhlí/filtr pevných částic zážehového motoru	1E5	Filtr s aktivním uhlím (systém zachycování výparů)
Štítky typové	1EX	Štítek typový speciální pro ES pro osobní vozy kategorie M1
Kolo rezervní/sada pro opravu pneumatiky	1G8	Sada na opravu pneumatik

Atribut		Název
Osvětlení nástupního prostoru/ projekční světlo (zrcátko)	1J2	S projekčním světlem (zrcátko)
Tlumení podvozku zadní	1JP	Tlumení vzadu
Provedení zadních brzd	1KZ	Kotoučové brzdy zadní
Provedení předních brzd	1LI	Kotoučové brzdy přední
Tažné zařízení	1M9	Tažné zařízení mechanicky sklopné a elektricky aktivovatelné s asistentem jízdy s přívěsem
Řízení	1N3	Servořízení, závislé na rychlosti (Servotronic)
Hub caps	1NL	Kryty pro kola z lehké slitiny
Zamykání roubu kol	1PA	Šrouby kola standardní
Sada nářadí a zvedák vozu	1S3	Palubní nářadí
Spodní ochrana hnacího ústrojí	1SA	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Lékárna/výstra ný trojúhelník	1T9	Obvazový materiál s výstražným trojúhelníkem a výstražnou vestou
Sklopný stolek	1U8	Bez sklopného stolku na opěrce předního sedadla
Druh pohonu	1X0	Přední náhon
Mnoství paliva	1Z0	Sériová první náplň paliva
Hybridní pohon	20B	Elektromotor (hybrid) výkon systému 150 kW agr. 0EC.A/0EK.A
Systémy pro přístup do vozidla	2F0	Bez systémů pro přístup do vozidla
Volanty	2FT	Volant kožený multifunkční, vyhřívaný s Tiptronic
Charisma	2I2	Adaptivní regulace podvozku s 2ventilovým tlumičem
naraznik	2JR	Nárazníky, komfortní
Dodatečné obutí (zimní pneumatiky)	2WA	Bez dodatečných pneumatik
P ídavné upevn ní d tské seda ky	3A2	Upevnění dětské sedačky pro dět. zádrž. systém i-Size, 2 x Top Tether a upevnění dět. sed. vpředu na str. spol.
Dělicí stěna	3CA	Bez dělicí stěny
Konzola středová	3D2	Konzola středová
Vložka střešní/skládací střecha	3FA	Bez střešní vložky (plná střecha)
Podlaha ložné plochy vzadu	3GA	Bez podlahy ložné plochy
Uvoln ní op radel p edních sedadel	3H2	Odjištění opěrky pravého předního sedadla
Výplně dveří a boční obložení	3LJ	Dveře a boční obložení, pěnová fólie vložka z koženky
Nastavení sedadel	3PU	Nastavení výšky předních sedadel ruční plus nastavení skonu sedáku a hloubky vlevo
Opěrky hlavy vzadu	3Q6	Opěrky hlavy vzadu (3 kusy)
Zachytne systemy vpredu	3QH	Pás bezpečnostní automatický 3-bod. vpředu s napínačem pásu a zámku a s nastavením výšky
St e ní nosi /nosi zavazadel	3S1	Střešní nosič, čistý
Pásy bezpečnostní zadní vnější	3ZU	Pásy bezpečnostní 3-bod. automatické vzadu vnější se štítkem ECE
Kola	45N	Kola z lehké slitiny 7,5J x 18
Vyhřívané sedadlo	4A3	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Odvětrání sedačky/masážní sedadlo	4D7	Masážní sedadlo (sedadla) vpředu
Asistent pro vyhýbací manévry / odbočovací asistent	4G3	S asistentem pro vyhýbací manévry s odbočovacím asistentem
Čelní sklo	4GF	Čelní okno, tepelně izolační sklo
D tské pojistky dve í	4H3	Dětská pojistka, ruční
Zamykání dve í a víka	4K6	Bezklíčový systém zamykání a startování "Keyless Advanced" s bezpeč. pojistkou
Vnit ní zp tné zrcátko	4L6	Bezpečnostní vnitřní zrcátko s autom. zatmavováním

Atribut		Název
Airbag	4UF	Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, bez kolenního airbagu, s deaktivací na str. spolujezdce
Exhala ní p edpis	4VN	Exhalační předpis, WLTP3 M1, N1-I//EU6EB
Lišty ozdobné	4ZB	Lišty ozdobné holé
Rozdělení tříd vozu Agregáty/platformové díly	50S	Rozdělení tříd vozu -57L-
Opatření na karoserii	5C0	bez zvlastnich opatreni na karoserii
Kmitočet nosný pro dálkové ovládání	5F1	Země s povoleným pásmem UWB a nosný kmitočet 433,92-434,42 MHz
Ovládání zámku víka zavazadlového prostoru/zadního víka	5I6	Komfortní otevírání víka zavazadlového prost. (virtuální pedál) plus Easy Close
Vnější zpětné zrcátko	5JA	Zrcátko vnější na straně řidiče asférické, na straně spolujezdce konvexní
Ochrana laku/ochrana při transportu	5K0	Bez povrchové ochrany s dodatečnými opatřeními na ochranu při přepravě
Zadní sedadla	5KC	Zadní sedadlo/opěradlo, dělené, sklopné
Vložky	5MJ	Dekorační vložky
Slune ní clony	5XJ	Clona sluneční se zrcátkem, osvětlená, se štítkem pro airbag na sluneční cloně a B-sloupku
Opěrky hlavy	5ZF	Opěrky hlavy vpředu
Hasicí přístroj	6A0	bez pristroje hasiciho
Bo ní airbag	6C4	Boční airbag vpředu a vzadu, s hlavovým airbagem a středním airbagem vpředu
Loketní op ra	6E3	Opěrka loketní středová přední
Dily se zvlastni povrchovou upravou	6FF	Kryt vnějšího zpětného zrcátka a různé nástavbové díly v barvě vozidla
Asistent pro vedení v jízdním pruhu/pro jízdu v zácpě	6I1	Asistent pro vedení v jízdním pruhu
Popruhy pružné/síť/taška na zavazadla	6M0	bez pružných popruhů na zavazadla/síť/tašku
Obložení stropu	6NA	Obložení stropu nedělené
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	6XQ	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, elektr. sklopná/nastavitelná, separát. vyhřívaná
Nabíjecí kabel Mode3	76C	Nabíjecí kabel Mode 3 typ 2 3 16 A
Asistent pro změnu jízdního pruhu/ vedení v jízdním pruhu	79H	Asistent pro vyparkování a změnu jízdního pruhu a systém výstrahy při vystupování
Systémy na ochranu proti odcizení	7AL	Výstražné zařízení proti krádeži, hlídání vnitřního prostoru, záložní siréna a ochrana proti odtažení
Zásuvka v kufru	7B3	12 V zásuvka(y)
Systém akumulátoru tepl/přídavné topení	7E0	Without heat accumulator/auxiliary heater
Multifunkční displej/palubní počítač	7J2	Volně programovatelný sdružený přístroj Medium
Kontrola tlaku v pneumatikách	7K1	Kontrola tlaku v pneumatikách
Start/Stop-zarizeni/rekuperace	7L6	Systém Start/Stop s rekuperací
Nástupní li ty	7M3	Lišty nástupní ve výřezech dveří
Naviga ní p ístroj	7UY	Navigační systém (Baseline)
Roz í ený bezpe nostní systém	7W0	bez rozsireneho bezpecnostniho systemu
Pomocné parkovací zařízení	8A5	Parkovací asistent RPA (Remote Park Assist)
Rádia	8DG	Systém infotainmentu s rozšiřitelnými modulárními možnostmi (MIB3 MP) provedení 2
Druhá baterie/montáž baterie	8FC	Montáž startovací baterie vzadu, bez druhé baterie
Asistenční systémy pro osvětlení	8G1	asistent dalkoveho svetla
Generátory	8GZ	bez generátoru

Atribut		Název
Lumbar support in backrests	8I6	Bederní opěrka, pneumaticky nastavitelná, na obou stranách
Hlavní sv tlomety	8IX	LED-světlomet hlavní se světlem pro jízdu do zatáčky (spec. vyrýsovaná signatura světla pro denní svícení)
Asistent p ední	8J5	Čelní asistent s varováním a brzd. před vozidly, chodci a cyklisty s AEB-PR (ochranou chodců za vozidlem)
Intervalový spínač stěračů/světlo/ dešťový senzor	8N6	Stupňový interval stírání stěračů se snímačem světla/dešťě
Regulace sklonu světlometů	8Q5	Regulace sklonu světlometů autom./dyn. se světlem pro jízdu do zatáčky (AFS 1)
Reproduktory	8RM	8 reproduktory (pasivní)
Za ízení pro udr ování rychlosti	8T3	Automatická regulace odstupu
Koncové světlo do mlhy	8TL	Koncové mlhové světlo na jedné straně, zpětné světlo na obou stranách
Zadní skupinové světlo	8VJ	Zadní skupinové světlo LED se speciál. vzhledem signálu
Mlhový sv tlomet/dodate ný sv tlomet	8WP	Světla pro jakékoli počasí, odbočovací a dálniční světla
Ostřikovače světlometů	8X7	Bez ostřikovače světlometů, s ukazatelem stavu kapaliny
Houkačky	8Y1	Dvoutónová siréna
Chlazeni motoru	8Z5	Není horká země
Antény	8ZQ	Anténa pouze pro příjem FM, Diversity
Spínání jízdního osv tlení	9I5	Světlo pro denní svícení s asistenčním světlem a automatickou funkcí Coming Home a Leaving Home
Kuřácké/nekuřácké provedení	9JA	provedeni nekuracke
pridavne topeni	9M0	Bez přídavného/nezávislého topení
Kontrola bezpečnostních pásů	9P4	Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu, el. kontakt vpředu a vzadu, optický a akustický
Vyh ívané trysky ost ikova e	9T0	Bez vyhřívaných trysek ostřikovače
"Multimédia" Přípojka pro video/DVD/ notebook	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
Napájecí napětí	9Z0	Provozní napětí 12 V
Telefon/telematika	9ZQ	Komfortní telefonování: Bezdrátové nabíjení (rychlé nabíjení) bez připojení externí antény
Cluster zemí (schvalovací postupy)	A1E	Cluster zemí "WLTP Schválení pro EU"
Úrovně výbavy	A8F	Sportovní výbava
Levostranný/pravostranný provoz	AV1	Pravostranný provoz
Země typových zkoušek/země se zvláštními požadavky	B01	Země typové zkoušky Německo
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	B0A	Sada konstrukčních dílů bez specific. předpisů země určení
Dodatky obecného homologačního osvědčení	C06	Dodatek k homologačnímu osvědčení
Specifikace motorů	DE3	4válcový zážehový motor 1,5 l/110 kW TSI, hybridní pohon, zákl. motor je: T5F/T1C/T2Y/TU6/T2N/T0C/T5U/T60
Akční provedení	E0A	Žádné akční provedení
Online slu by	EL5	Online služba, s jednotkou pro online konektivitu, s kódování, hlavní jednotky, bez propojení s imobilizérem
Detekce únavy	EM3	Rozpoznání rozptýlení a detekce únavy se sledováním řidiče
Regionální kódy pro rádio	ER1	Kód regionu "ECE" pro rádio
Nabíjecí kabel	EV3	Nabíjecí kabel Mode 2 Typ 2 / E+F (10 A)
Specifikace vozu	F0A	Žádné speciální vozidlo, standardní verze
Lakování	FB0	standardni lakovani
Varianty	FM0	Varianta základní výbavy
Parkovací asistenti	FT4	Natrénované parkování

Atribut		Název
Tlumení podvozku p ední	G08	Tlumení vpředu
Specifikace převodovek	G1A	Převodovka 6-stup. automatická
Vnější akustická opatření	GM4	Vnější akustika, Soundbox bez deaktivace (provedení 1)
Opat ení zvy ující hodnotu vozu	GP0	Vozidla bez zvláštních opatření pro zhodnocení produktu
Zařízení pro blokování zámku zapalování při zjištění alkoholu	GV1	Příprava pro zařízení pro blokování zámku zapalování při zjištění alkoholu
Car2X	GW2	Car2X varianta High
Pneumatika	H8X	Celoroční pneumatiky 235/55 R18 100V
Hmotnost přední nápravy	IM0	Závaží na přední nápravě standardní
Hmotnosti zadní nápravy	IN0	Závaží na zadní nápravě standardní
Systémové rozhraní správy vozového parku	IS0	Bez rozhraní pro externí použití
Baterie	J0H	Baterie 340 A (58 Ah)
Asistent pro jízdu ve městě/průjezd křižovatkou	JX1	S asistentem pro průjezd křižovatkou
Odbytové speciální opatření A	K0A	Speciální opatření A (provedení 1)
Odbytové speciální opatření B	K1A	Speciální opatření B (provedení 1)
Odbytové speciální opatření C	K2A	Speciální opatření C (provedení 1)
Odbytové speciální opatření D	K3A	Speciální opatření D (provedení 1)
Typ karoserie	K8G	Hatchback
Kamerový systém/senzorika okolí	KA2	Se zadním kamerovým systémem (provedení 2)
topeni-klimatizace	KH7	Climatronic (3zónový) s ovládací jednotkou klimatizace vzadu
Chladicí prostředek	KK3	Chladivo R1234yf
Head-Up displej	KS0	Bez head-up displeje
Umíst ní ízení	L0L	Levostranné řízení
Hmotnostní t ídy pro p ední nápravu	L25	Rozsah pružiny 25 pouze řízení zástavby, žádná prognóza potřeby
Omezovač rychlosti/Omezovač rychlosti s prediktivní regulací	LT2	S prediktivním omezovačem rychlosti
Volba zážitku z jízdy	LV1	Volba zážitku z jízdy
Potahy sedadel	N0R	Potahy sedadel
UN-ECE řízení sítě řídicích jednotek	NI1	S UNECE pro kybernetickou bezpečnost a aktualizaci softwaru
Kapacita baterie/generátoru	NY0	Kapacita baterie/alternátoru standardní
Funkce volání	NZ4	Soukromé tísňové volání
Přední sedadla	Q4H	Sportovní komfortní sedadla vpředu
Prodloužení intervalu údržby	QG1	Prodloužení intervalu údržby
Systém ovládání hlasové/řízení hlasové	QH1	Hlasové ovládání
Indikátor prohlídek vozidla	QI6	Ukazatel servisních intervalů 30 000 km nebo 2 roky (variabilní)
Chromový paket	QJ3	Chromový paket (provedení 2)
Kamera/snímač vzdálenosti	QK1	S multifunkční kamerou
Osv tlovací paket (vnit ní osv tlení)	QQ9	Ambientní světlo provedení 2
Kompas/ukazatel dopravního značení	QR9	s rozpoznáním dopravních značek
TV příjem/digitální příjem rádia	QV3	Digitální příjem rádia
	RBA	Infotainment-Paket "Discover"
Základní motor	T1C	4vál. zážehový motor 1,5 l agr. 05E.G
P ístroje na p ístrojové desce	U5A	Panel přístrojů, zobrazení v km/h
Elektrické rozhraní pro externí použití	U9E	Externí, USB Typ C, datová(é) zásuvka(-y) a nabíjecí zásuvka(-y) se zvýšeným nabíjecím výkonem

Atribut		Název
Ambientní osvětlení vnější	UD8	Ambientní osvětlení vnější, varianta 2
Asistent pro rozjezd	UG1	Asistent pro rozjezd do kopce
Ruční parkovací brzda	UH2	Ruční parkovací brzda
Zajištění zadního sedadla	UK3	Odjištění zadního sedadla mechanické
Dodavatelé pneumatik	V0A	Pneumatiky bez stanovené značky pneumatik
Pedálové ústrojí	VF0	Pedálové ústrojí "standardní"
Ochrana chodc	VL1	Opatření na ochranu chodců rozšířené
Boční okna a zadní okno	VW5	Boční okna a zadní okno
	YOS	Vorbereitet f}r "VW Connect" und "VW Connect Plus"